

2. 水質汚濁

(1) 河川水質監視測定状況（平成26年度）

①河川別測定数

	測定地点数			のべ測定回数		
	市	県	国	市	県	国
筑後川	3		4	19		48
宝満川水系（2河川）	2			16		
広川水系（5河川）	7			44		
金丸川水系（3河川）	4			24		
巨瀬川水系（4河川）	7			38		
古川	2			8		
陣屋川	2			16		
高良川	4			48		
下弓削川	1			12		
大刀洗川	2			16		
江川	1			4		
大谷川	1			6		
筒川	1			5		
安武川	1			12		
山ノ井川	2			16		
宇田貫川	1			4		
計（26河川）	41	0	4	278	0	48

②項目別測定数（久留米市測定分）

測定項目	測定河川数	測定地点数	測定回数	測定項目
健康項目（1）	12	17	17	カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀
健康項目（2）	8	11	11	アルキル水銀、PCB、有機塩素系化学物質10項目、チウム等農薬4項目、セレン、硝酸・亜硝酸性窒素、フッ素、砒素
健康項目（3）	7	7	7	1,4-ジニトロベンゼン
生活環境項目（1）	26	41	※ 276	pH、DO、BOD、SS、総窒素、総リン
生活環境項目（2）	12	19	38	大腸菌群数
要監視項目	7	9	9	イソキサチオン、ダクタリジンフェニトロチオン、イプロロチオン、クロロクロル、フロピサミド、EPN、ジクロロホス、フェノカルブ、イプロベンホス、クロロプロフェン、塩化ビニルモノマー、エビクロヒドリン、全マンガン、コタン
特殊項目（1）	1	1	2	銅（高良川 東之尾橋）
特殊項目（2）	7	10	38	全亜鉛
その他の項目	18	23	46	MBAS
底質	4	4	4	pH、COD、カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、総リン、総窒素、MBAS、PCB、強熱減量

※：総リン・総窒素は全測定地点で年2回の78回測定。

河川名等		筑後川			筑後川			筑後川				
地点名(類型)		片ノ瀬 (A)			神代橋 (A)			* 瀬ノ下 (A)				
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n		
生活環境項目	流量	m ³ /s										
	pH	-	7.6 ~ 8.3	0/4		7.4 ~ 7.9	0/4		7.4 ~ 8.8	0/12		
	DO	mg/l	9.8	8.2 ~ 11	0/4	9.4	7.3 ~ 11	0/4	10	7.9 ~ 13	0/12	
	BOD	mg/l	0.7	0.5 ~ 1.1	0/4	0.6	0.5 ~ 0.9	0/4	1.0	0.5 ~ 2.1	0/12	
	BOD75%値	mg/l		0.6			0.6			1.3		
	COD	mg/l	2.2	1.9 ~ 2.7	-/4	2.3	2.0 ~ 2.7	-/4	2.8	2.0 ~ 4.5	-/12	
	SS	mg/l	4	3 ~ 5	0/4	5	4 ~ 5	0/4	6	3 ~ 11	0/12	
	大腸菌群数	MPN/100ml							2300	110 ~ 4900	9	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										
	全窒素	mg/l							1.0	0.74 ~ 1.2	-/4	
	全燐	mg/l							0.075	0.067 ~ 0.085	-/4	
	全亜鉛	mg/l							0.003	0.002 ~ 0.003	0/4	
	ニルフェノール	mg/l							<0.00006	<0.00006 ~ <0.00006	0/1	
	健康項目	カドミウム	mg/l							<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1
全シアン		mg/l							<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	
鉛		mg/l							<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1	
六価クロム		mg/l							<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	
砒素		mg/l							0.001	0.001 ~ 0.001	0/1	
総水銀		mg/l							<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	
アルキル水銀		mg/l									0/1	
PCB		mg/l							<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	
ジクロロメタン		mg/l							<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	
四塩化炭素		mg/l							<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1	
1,2-ジクロロエタン		mg/l							<0.0004	<0.0004 ~ <0.0004	0/1	
1,1-ジクロロエチレン		mg/l							<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1	
シス-1,2ジクロロエチレン		mg/l							<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l							<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l							<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1	
トリクロロエチレン		mg/l							<0.003	<0.003 ~ <0.003	0/1	
テトラクロロエチレン		mg/l							<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1	
1,3-ジクロロプロペン		mg/l							<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1	
チウラム		mg/l							<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1	
シマジン		mg/l							<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1	
チオベンカルブ		mg/l							<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	
ベンゼン		mg/l							<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1	
セレン		mg/l							<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1	
ほう素		mg/l							<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	
フッ素		mg/l							0.08	0.08 ~ 0.08	0/1	
1,4-ジオキサン		mg/l							<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l							0.79	0.42 ~ 1.0	0/4	
要監視項目		クロロホルム	mg/l							<0.006	<0.006 ~ <0.006	0/1
		トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
		1,2ジクロロプロパン	mg/l									
		o-ジクロロベンゼン	mg/l									
		イソキサチオン	mg/l							<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1
	ダイアジン	mg/l							<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	
	フェニトロチオン	mg/l										
	イソプロチオラン	mg/l										
	オキシ銅	mg/l										
	クロロタロニル	mg/l										
	プロピザミド	mg/l										
	EPN	mg/l										
	ジクロロボス	mg/l										
	フェノカルブ	mg/l										
	イプロベンホス	mg/l										
	クロルニトロフェン	mg/l										
	トルエン	mg/l										
	キシレン	mg/l										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
	ニッケル	mg/l										
	トリブデン	mg/l										
	アンチモン	mg/l										
	塩化ビニルモノマー	mg/l										
	エビクロロヒドリン	mg/l										
	全マンガン	mg/l										
	ウラン	mg/l										
	フェノール	mg/l							<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1	
ホルムアルデヒド	mg/l							<0.008	<0.008 ~ <0.008	0/1		
特殊項目	フェノール類	mg/l										
	銅	mg/l										
	亜鉛	mg/l										
	錳	mg/l										
その他の項目	マンガン	mg/l										
	アンモニア性窒素	mg/l										
	クロロフィルa	mg/m ³						18	2.2 ~ 57	-/12		
	TOC	mg/l										
	電気伝導度	μs/cm										
	透視度	cm										
	濁度	度										
	塩分	‰										
	塩化物イオン	mg/l										
	ケイ酸	mg/l										
	MBAS	mg/l										
	TBT	mg/l										
TPT	mg/l											
リン酸遊離リン	mg/l											
溶解性COD	mg/l											

河川名等		筑後川								
地点名(類型)		* 六五郎橋 (B)								
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n
生活環境項目	流量	m ³ /s								
	pH	-		7.4 ~ 8.5	0/12					
	DO	mg/L	9.3	7.4 ~ 12	0/12					
	BOD	mg/L	1.0	0.6 ~ 2.3	0/12					
	BOD75%値	mg/L		1.2	/					
	COD	mg/L	3.8	2.7 ~ 5.6	-/12					
	SS	mg/L	24	12 ~ 47	0/12					
	大腸菌群数	MPN/100ml	2700	140 ~ 4900	0/4					
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L			/					
	全窒素	mg/L	1.2	0.98 ~ 1.4	0/4					
	全燐	mg/L	0.11	0.10 ~ 0.13	0/4					
	全亜鉛	mg/L	0.006	0.005 ~ 0.006	0/2					
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006 ~ <0.00006	0/1					
	健康項目	カドミウム	mg/L			/				
金シアン		mg/L			/					
鉛		mg/L			/					
六価クロム		mg/L			/					
砒素		mg/L			/					
総水銀		mg/L			/					
アルキル水銀		mg/L			/					
PCB		mg/L			/					
ジクロロメタン		mg/L			/					
四塩化炭素		mg/L			/					
1,2-ジクロロエタン		mg/L			/					
1,1-ジクロロエチレン		mg/L			/					
シス-1,2ジクロロエチレン		mg/L			/					
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L			/					
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L			/					
トリクロロエチレン		mg/L			/					
テトラクロロエチレン		mg/L			/					
1,3-ジクロロプロペン		mg/L			/					
チウラム		mg/L			/					
シマジン		mg/L			/					
チオベンカルブ		mg/L			/					
ベンゼン		mg/L			/					
セレン		mg/L			/					
ほう素		mg/L			/					
フッ素		mg/L			/					
1,4-ジオキサン		mg/L			/					
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L			/					
要監視項目		クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006 ~ <0.006	0/1				
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L			/					
	1,2ジクロロプロパン	mg/L			/					
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			/					
	イソキサチオン	mg/L			/					
	ダイアジノン	mg/L			/					
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1					
	インプロチオラン	mg/L	<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1					
	オキシン銅	mg/L	<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1					
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1					
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1					
	EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1					
	ジクロロボス	mg/L	<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1					
	フェノフルフ	mg/L	<0.003	<0.003 ~ <0.003	0/1					
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1					
	クロロニトロフェン	mg/L			/					
	トルエン	mg/L			/					
	キシレン	mg/L			/					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006 ~ <0.006	0/1					
	ニッケル	mg/L	<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1					
	トリブデン	mg/L	<0.007	<0.007 ~ <0.007	0/1					
	アンチモン	mg/L	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1					
	塩化ビニルモノマー	mg/L			/					
	エドクロロヒドリン	mg/L			/					
	全マンガン	mg/L			/					
	ウラン	mg/L			/					
	フェノール	mg/L	<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1					
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008 ~ <0.008	0/1					
特殊項目	フェノール類	mg/L			/					
	銅	mg/L			/					
	亜鉛	mg/L			/					
	鉄	mg/L			/					
	マンガン	mg/L			/					
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			/					
	クロロフィルa	mg/m ³			/					
	TOC	mg/L			/					
	電気伝導度	μs/cm			/					
	透視度	cm			/					
	濁度	度			/					
	塩分	‰			/					
	塩化物イオン	mg/L			/					
	ケイ酸	mg/L			/					
	MBAS	mg/L			/					
	TBT	mg/L			/					
TPT	mg/L			/						
リン酸能リン	mg/L			/						
溶解性COD	mg/L			/						

河川名等		筑後川			筑後川			筑後川		
地点名(類型)		大城橋 (A)			久留米大橋 (A)			天建寺橋 (B)		
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n
流量	m ³ /s									
pH	-		7.4 ~ 7.9	0/6		7.3 ~ 8	0/6		7.3 ~ 8.1	0/6
DO	mg/L	9.6	8.3 ~ 11	0/6	9.5	7.5 ~ 11	0/6	9.5	7.8 ~ 12	0/6
BOD	mg/L	0.7	<0.5 ~ 0.8	0/6	0.7	<0.5 ~ 1.1	0/6	1.2	0.6 ~ 2.3	0/6
BOD75%値	mg/L	0.7	~	0/6	0.8	~	0/6	1.4	~	0/6
COD	mg/L									
SS	mg/L	5	3 ~ 7	0/6	5	3 ~ 7	0/6	14	8 ~ 16	0/6
大腸菌群数	MPN/100ml	4200	1300 ~ 7000	2/2	6900	700 ~ 13000	1/2	3000	1100 ~ 4900	0/2
n-ヘキサン抽出物質	mg/L									
全窒素	mg/L	0.89	0.77 ~ 1	-/2	0.96	0.82 ~ 1.1	-/2	1.2	1.2 ~ 1.2	-/2
全燐	mg/L	0.055	0.051 ~ 0.059	-/2	0.076	0.066 ~ 0.085	-/2	0.099	0.098 ~ 0.1	-/2
全亜鉛	mg/L									
ノニルフェノール	mg/L				<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1			
カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1			
金シアン	mg/L	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1			
鉛	mg/L	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1			
六価クロム	mg/L	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1			
砒素	mg/L	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1			
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1			
アルキル水銀	mg/L				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1			
PCB	mg/L				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1			
ジクロロメタン	mg/L				<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1			
四塩化炭素	mg/L				<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1			
1,2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004	<0.0004 ~ <0.0004	0/1			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1			
トリクロロエチレン	mg/L				<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1			
テトラクロロエチレン	mg/L				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1			
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1			
チウラム	mg/L				<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1			
シマジン	mg/L				<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1			
チオベンカルブ	mg/L				<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1			
ベンゼン	mg/L				<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1			
セレン	mg/L				<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1			
ほう素	mg/L				<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1			
フッ素	mg/L				<0.08	<0.08 ~ <0.08	0/1			
1,4-ジオキサン	mg/L									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				1	1 ~ 1	0/1			
クロロホルム	mg/L									
トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
1,2-ジクロロプロパン	mg/L									
p-ジクロロベンゼン	mg/L									
イソキサチオン	mg/L	<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1				<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1
ダイアジン	mg/L	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
フェニトチオン	mg/L	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1				<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1
インプロチオラン	mg/L	<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1				<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1
オキシン銅	mg/L									
クロロタロニル	mg/L	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1				<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1
プロピザミド	mg/L	<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1				<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1
EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1				<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1
ジクロロボス	mg/L	<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1				<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1
フェンパルブ	mg/L	<0.003	<0.003 ~ <0.003	0/1				<0.003	<0.003 ~ <0.003	0/1
イプロベンホス	mg/L	<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1				<0.0008	<0.0008 ~ <0.0008	0/1
クロロニトロフェン	mg/L	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
トルエン	mg/L									
キシレン	mg/L									
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L									
ニッケル	mg/L									
トリブテン	mg/L									
アンチモン	mg/L									
塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1				<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1
エドクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	<0.00004 ~ <0.00004	0/1				<0.00004	<0.00004 ~ <0.00004	0/1
全マンガン	mg/L	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1				0.02	0.02 ~ 0.02	0/1
ウラン	mg/L	<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1				<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1
フェノール	mg/L									
ホルムアルデヒド	mg/L									
フェノール類	mg/L									
銅	mg/L									
亜鉛	mg/L									
鉄	mg/L									
マンガン	mg/L									
アンモニア性窒素	mg/L									
クロロフィルa	mg/m3									
TOC	mg/L									
電気伝導度	μs/cm									
透視度	cm	>50	>50 ~ >50	-/7	>50	>50 ~ >50	-/7	39	28 ~ >50	-/7
濁度	度									
塩分	‰									
塩化物イオン	mg/L									
ケイ酸	mg/L									
MBAS	mg/L	0.01	<0.01 ~ 0.01	-/2	0.01	<0.01 ~ 0.01	-/2	<0.01	<0.01 ~ <0.01	-/2
TBT	mg/L									
TPT	mg/L									
リン酸能リン	mg/L									
溶解性COD	mg/L									

河川名等		巨瀬川				巨瀬川				巨瀬川			
地点名(類型)		吉本橋 (A)				* 中原橋 (A)				小屋場橋 (A)			
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n			
流量	m³/s												
pH	-		7.3 ~ 7.8	0/4		7.5 ~ 7.8	0/12		7.4 ~ 7.6	0/4			
DO	mg/l	10.2	8.8 ~ 11	0/4	10.3	8.8 ~ 12	0/12	9.3	8.3 ~ 10	0/4			
BOD	mg/l	0.7	0.5 ~ 1	0/4	0.8	0.5 ~ 1.3	0/12	0.7	0.6 ~ 1	0/4			
BOD75%値	mg/l	0.8	~	0/4	1	~	0/12	0.7	~	0/4			
COD	mg/l												
SS	mg/l	5	2 ~ 8	0/4	4	1 ~ 9	0/12	6	2 ~ 9	0/4			
大腸菌群数	MPN/100ml				13700	3300 ~ 24000	2/2						
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.93	0.85 ~ 1	-/2	0.99	0.88 ~ 1.1	-/2	1.02	0.94 ~ 1.1	-/2			
全燐	mg/l	0.09	0.084 ~ 0.095	-/2	0.101	0.092 ~ 0.11	-/2	0.105	0.1 ~ 0.11	-/2			
全亜鉛	mg/l				0.003	0.002 ~ 0.004	0/4						
ノニルフェノール	mg/l												
カドミウム	mg/l				<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1						
全シアン	mg/l				<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1						
鉛	mg/l				<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1						
六価クロム	mg/l				<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1						
砒素	mg/l				<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1						
総水銀	mg/l				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1						
アルキル水銀	mg/l				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1						
PCB	mg/l				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1						
ジクロロメタン	mg/l				<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1						
四塩化炭素	mg/l				<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1						
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004	<0.0004 ~ <0.0004	0/1						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1						
シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l				<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1						
トリクロロエチレン	mg/l				<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1						
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1						
チウラム	mg/l				<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1						
シマジン	mg/l				<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1						
チオベンカルブ	mg/l				<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1						
ベンゼン	mg/l				<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1						
セレン	mg/l				<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1						
ほう素	mg/l				<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1						
フッ素	mg/l				<0.08	<0.08 ~ <0.08	0/1						
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1						
硫酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/l				0.93	0.93 ~ 0.93	0/1						
クロロホルム	mg/l												
トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2ジクロロプロパン	mg/l												
n-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
インプロチオラン	mg/l												
オキシ銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
亜鉛	mg/l												
鉄	mg/l												
マンガン	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/m3												
クロロフィルa	mg/m3												
TOC	mg/l												
電気伝導度	μs/cm												
透視度	cm	>50	>50 ~ >50	-/4	>50	>50 ~ >50	-/12	>50	>50 ~ >50	-/4			
濁度	度												
塩分	‰												
塩化物イオン	mg/l												
ケイ酸	mg/l												
MBAS	mg/l				0.01	<0.01 ~ 0.01	-/2						
IBT	mg/l												
TPPT	mg/l												
リン酸態リン	mg/l												
溶活性COD	mg/l												

河川名等		巨瀬川				古川				古川		
地点名(類型)		善導寺山橋 (A)				行徳北橋				猿尾橋		
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n		
流量	m ³ /s											
pH	-		7.3 ~ 7.6	0/6		7.1 ~ 7.5	0/4		7.2 ~ 8.1	0/4		
DO	mg/l	8.4	6.8 ~ 10	2/6	4.8	3.8 ~ 6.3	0/4	8.7	6.6 ~ 11	0/4		
BOD	mg/l	0.9	<0.5 ~ 1.4	0/6	4.6	2 ~ 8	0/4	1.2	0.7 ~ 1.7	0/4		
BOD75%値	mg/l	1.2	~	0/6	4.5	~	0/4	1.3	~	0/4		
COD	mg/l											
SS	mg/l	6	1 ~ 13	0/6	7	2 ~ 12	0/4	9	7 ~ 10	0/4		
大腸菌群数	MPN/100ml	9500	7900 ~ 11000	2/2								
n-ヘキサン抽出物質	mg/l											
全窒素	mg/l	1.3	1.2 ~ 1.4	-/2	2.2	1.5 ~ 2.9	-/2	1.35	1.3 ~ 1.4	-/2		
全燐	mg/l	0.12	0.12 ~ 0.12	-/2	0.39	0.25 ~ 0.53	-/2	0.165	0.15 ~ 0.18	-/2		
全亜鉛	mg/l											
ノニルフェノール	mg/l											
カドミウム	mg/l											
全シアン	mg/l											
鉛	mg/l											
六価クロム	mg/l											
砒素	mg/l											
総水銀	mg/l											
アルキル水銀	mg/l											
PCB	mg/l											
ジクロロメタン	mg/l											
四塩化炭素	mg/l											
1,2-ジクロロエタン	mg/l											
1,1-ジクロロエチレン	mg/l											
シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l											
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l											
トリクロロエチレン	mg/l											
テトラクロロエチレン	mg/l											
1,3-ジクロロプロペン	mg/l											
チウラム	mg/l											
シマジン	mg/l											
チオベンカルブ	mg/l											
ベンゼン	mg/l											
セレン	mg/l											
ほう素	mg/l											
フッ素	mg/l											
1,4-ジオキサン	mg/l											
弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/l											
クロロホルム	mg/l											
トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l											
1,2ジクロロプロパン	mg/l											
o-ジクロロベンゼン	mg/l											
イソキサチオン	mg/l											
ダイアジノン	mg/l											
フェントロチオン	mg/l											
インプロチオラン	mg/l											
オキシ銅	mg/l											
クロロタロニル	mg/l											
プロピザミド	mg/l											
EPN	mg/l											
ジクロロボス	mg/l											
フェノカルブ	mg/l											
イプロベンホス	mg/l											
クロロニトロフェン	mg/l											
トルエン	mg/l											
キシレン	mg/l											
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											
ニッケル	mg/l											
モリブデン	mg/l											
アンチモン	mg/l											
塩化ビニルモノマー	mg/l											
エピクロロヒドリン	mg/l											
全マンガン	mg/l											
ウラン	mg/l											
フェノール	mg/l											
ホルムアルデヒド	mg/l											
フェノール類	mg/l											
銅	mg/l											
亜鉛	mg/l											
鉄	mg/l											
マンガン	mg/l											
アンモニア性窒素	mg/l											
クロロフィルa	mg/m3											
TOC	mg/l											
電気伝導度	μs/cm											
透視度	cm	>50	>50 ~ >50	-/6	48	43 ~ >50	-/4	49	45 ~ >50	-/4		
濁度	度											
塩分	‰											
塩化物イオン	mg/l											
ケイ酸	mg/l											
MRAS	mg/l	0.01	0.01 ~ 0.01	-/2				<0.01	<0.01 ~ <0.01	-/2		
IBT	mg/l											
TPPT	mg/l											
リン酸態リン	mg/l											
溶活性COD	mg/l											

河川名等		筋違川				不動川				陣屋川			
地点名(類型)		筋違川河口				不動川河口				上の出橋			
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n			
流量	m ³ /s												
pH	-		7.3 ~ 7.8	0/4		7.4 ~ 7.5	0/4		7.2 ~ 7.6	0/4			
DO	mg/l	9.3	7 ~ 12	0/4	7.7	7.1 ~ 8.3	0/4	8.8	7.5 ~ 11	0/4			
BOD	mg/l	2	0.7 ~ 4.4	0/4	1.2	0.8 ~ 1.8	0/4	0.8	0.5 ~ 1.2	0/4			
BOD75%値	mg/l	1.9	~	0/4	1.4	~	0/4	0.8	~	0/4			
COD	mg/l												
SS	mg/l	4	1 ~ 7	0/4	3	<1 ~ 6	0/4	8	4 ~ 17	0/4			
大腸菌群数	MPN/100ml												
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	2.4	1.8 ~ 3	-/2	1.75	1.2 ~ 2.3	-/2	1.06	0.91 ~ 1.2	-/2			
全燐	mg/l	0.29	0.28 ~ 0.3	-/2	0.12	0.1 ~ 0.14	-/2	0.111	0.091 ~ 0.13	-/2			
全亜鉛	mg/l												
ノニルフェノール	mg/l												
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
砒素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
ほう素	mg/l												
フッ素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l												
弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/l												
クロロホルム	mg/l												
トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2ジクロロプロパン	mg/l												
o-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
インプロチオラン	mg/l												
オキシ銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノバルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
亜鉛	mg/l												
鉄	mg/l												
マンガン	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
クロロフィルa	mg/m3												
TOC	mg/l												
電気伝導度	μs/cm												
透視度	cm	>50	>50 ~ >50	-/4	>50	>50 ~ >50	-/4	48	42 ~ >50	-/4			
濁度	度												
塩分	‰												
塩化物イオン	mg/l												
ケイ酸	mg/l												
MBAS	mg/l												
IBT	mg/l												
TPPT	mg/l												
リン酸態リン	mg/l												
溶活性COD	mg/l												

河川名等		陣屋川				東本川				大刀洗川			
地点名(類型)		陣屋川橋				麦生橋				西ノ宮橋 (B)			
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n			
流量	m ³ /s												
pH	-		7 ~ 7.6	0/12		7.1 ~ 7.6	0/4		7.4 ~ 7.7	0/4			
DO	mg/l	9.1	5.5 ~ 12	0/12	8.5	7.1 ~ 9.7	0/4	9.2	7.7 ~ 11	0/4			
BOD	mg/l	0.9	<0.5 ~ 1.6	0/12	0.6	<0.5 ~ 0.8	0/4	1	0.5 ~ 1.3	0/4			
BOD75%値	mg/l	1.2	~	0/12	0.6	~	0/4	1.3	~	0/4			
COD	mg/l		~			~			~				
SS	mg/l	8	3 ~ 16	0/12	3	2 ~ 5	0/4	19	6 ~ 27	2/4			
大腸菌群数	MPN/100ml	7100	1100 ~ 13000	0/2		~			~				
p-ヘキサン抽出物質	mg/l		~			~			~				
全窒素	mg/l	1	0.89 ~ 1.1	-/2	0.92	0.88 ~ 0.96	-/2	1.5	1.1 ~ 1.9	-/2			
全燐	mg/l	0.105	0.09 ~ 0.12	-/2	0.3	0.2 ~ 0.4	-/2	0.255	0.14 ~ 0.37	-/2			
全亜鉛	mg/l		~			~			~				
ノニルフェノール	mg/l		~			~			~				
カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1		~			~				
全シアン	mg/l	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1		~			~				
鉛	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1		~			~				
六価クロム	mg/l	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1		~			~				
砒素	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1		~			~				
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~			~				
アルキル水銀	mg/l		~			~			~				
PCB	mg/l		~			~			~				
ジクロロメタン	mg/l		~			~			~				
四塩化炭素	mg/l		~			~			~				
1,2-ジクロロエタン	mg/l		~			~			~				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		~			~			~				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		~			~			~				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		~			~			~				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		~			~			~				
トリクロロエチレン	mg/l		~			~			~				
テトラクロロエチレン	mg/l		~			~			~				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		~			~			~				
チウラム	mg/l		~			~			~				
シマジン	mg/l		~			~			~				
チオベンカルブ	mg/l		~			~			~				
ベンゼン	mg/l		~			~			~				
セレン	mg/l		~			~			~				
ほう素	mg/l		~			~			~				
フッ素	mg/l		~			~			~				
1,4-ジオキサン	mg/l		~			~			~				
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		~			~			~				
クロロホルム	mg/l		~			~			~				
トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l		~			~			~				
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		~			~			~				
p-ジクロロベンゼン	mg/l		~			~			~				
イソキサチオン	mg/l		~			~			~				
ダイアジノン	mg/l		~			~			~				
フェントロチオン	mg/l		~			~			~				
インプロチオラン	mg/l		~			~			~				
オキシ銅	mg/l		~			~			~				
クロロタロニル	mg/l		~			~			~				
プロピザミド	mg/l		~			~			~				
EPN	mg/l		~			~			~				
ジクロロボス	mg/l		~			~			~				
フェノカルブ	mg/l		~			~			~				
イプロベンホス	mg/l		~			~			~				
クロロニトロフェン	mg/l		~			~			~				
トルエン	mg/l		~			~			~				
キシレン	mg/l		~			~			~				
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		~			~			~				
ニッケル	mg/l		~			~			~				
モリブデン	mg/l		~			~			~				
アンチモン	mg/l		~			~			~				
塩化ニルモ/マー	mg/l		~			~			~				
エビクロロヒドリン	mg/l		~			~			~				
全マンガン	mg/l		~			~			~				
ウラン	mg/l		~			~			~				
フェノール	mg/l		~			~			~				
ホルムアルデヒド	mg/l		~			~			~				
フェノール類	mg/l		~			~			~				
銅	mg/l		~			~			~				
亜鉛	mg/l		~			~			~				
鉄	mg/l		~			~			~				
マンガン	mg/l		~			~			~				
アンモニア性窒素	mg/l		~			~			~				
クロロフィルa	mg/m3		~			~			~				
TOC	mg/l		~			~			~				
電気伝導度	μs/cm		~			~			~				
透視度	cm	47	40 ~ >50	-/12	>50	>50 ~ >50	-/4	37	24 ~ >50	-/4			
濁度	度		~			~			~				
塩分	‰		~			~			~				
塩化物イオン	mg/l		~			~			~				
ケイ酸	mg/l		~			~			~				
MRAS	mg/l	<0.01	<0.01 ~ <0.01	-/2		~			~				
IBT	mg/l		~			~			~				
TPPT	mg/l		~			~			~				
リン酸態リン	mg/l		~			~			~				
溶活性COD	mg/l		~			~			~				

河川名等		大刀洗川			思案橋川			大谷川		
地点名(類型)		* 大刀洗川河口 (B)			思案橋川河口			大谷川河口		
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n
流量	m ³ /s									
pH	-		7.2 ~ 7.8	0/12		7.4 ~ 7.8	0/4		7.4 ~ 7.6	0/6
DO	mg/l	8.7	7 ~ 10	0/12	9.7	7.9 ~ 12	0/4	8.2	6.8 ~ 10	0/6
BOD	mg/l	2.1	0.7 ~ 4.4	3/12	1.3	0.8 ~ 1.8	0/4	1.3	<0.5 ~ 3.4	0/6
BOD75%値	mg/l	2.6	~	3/12	1.4	~	0/4	1.4	~	0/6
COD	mg/l		~			~			~	
SS	mg/l	16	7 ~ 34	1/12	14	7 ~ 28	0/4	3	<1 ~ 6	0/6
大腸菌群数	MPN/100ml	18600	2200 ~ 35000	1/2		~		4400	1700 ~ 7000	0/2
p-ヘキサン抽出物質	mg/l		~			~			~	
全窒素	mg/l	1.6	1.2 ~ 2	-/2	1.15	1.1 ~ 1.2	-/2	1.9	1 ~ 2.8	-/2
全燐	mg/l	0.21	0.13 ~ 0.29	-/2	0.114	0.097 ~ 0.13	-/2	0.16	0.12 ~ 0.2	-/2
全亜鉛	mg/l	0.008	0.003 ~ 0.009	0/4		~			~	
ノニルフェノール	mg/l		~			~			~	
カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1		~		<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1
全シアン	mg/l	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1		~		<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1
鉛	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1		~		<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1
六価クロム	mg/l	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1		~		<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1
砒素	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1		~		<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~		<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~			~	
PCB	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~			~	
ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1		~			~	
四塩化炭素	mg/l	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1		~			~	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004 ~ <0.0004	0/1		~			~	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1		~			~	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1		~			~	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~			~	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1		~			~	
トリクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1		~			~	
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~			~	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1		~			~	
チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1		~			~	
シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1		~			~	
チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1		~			~	
ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1		~			~	
セレン	mg/l	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1		~			~	
ほう素	mg/l	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1		~			~	
フッ素	mg/l	0.08	0.08 ~ 0.08	0/1		~			~	
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1		~			~	
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.6	1.6 ~ 1.6	0/1		~			~	
クロロホルム	mg/l		~			~			~	
トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l		~			~			~	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		~			~			~	
p-ジクロロベンゼン	mg/l		~			~			~	
イソキサチオン	mg/l		~			~			~	
ダイアジノン	mg/l		~			~			~	
フェントロチオン	mg/l		~			~			~	
インプロチオラン	mg/l		~			~			~	
オキシ銅	mg/l		~			~			~	
クロロタロニル	mg/l		~			~			~	
プロピザミド	mg/l		~			~			~	
EPN	mg/l		~			~			~	
ジクロロボス	mg/l		~			~			~	
フェノカルブ	mg/l		~			~			~	
イプロベンホス	mg/l		~			~			~	
クロロニトロフェン	mg/l		~			~			~	
トルエン	mg/l		~			~			~	
キシレン	mg/l		~			~			~	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		~			~			~	
ニッケル	mg/l		~			~			~	
モリブデン	mg/l		~			~			~	
アンチモン	mg/l		~			~			~	
塩化ニルモ/マー	mg/l		~			~			~	
エビクロロヒドリル	mg/l		~			~			~	
全マンガン	mg/l		~			~			~	
ウラン	mg/l		~			~			~	
フェノール	mg/l		~			~			~	
ホルムアルデヒド	mg/l		~			~			~	
フェノール類	mg/l		~			~			~	
銅	mg/l		~			~			~	
亜鉛	mg/l		~			~			~	
鉄	mg/l		~			~			~	
マンガン	mg/l		~			~			~	
アンモニア性窒素	mg/l		~			~			~	
クロロフィルa	mg/m3		~			~			~	
TOC	mg/l		~			~			~	
電気伝導度	μs/cm		~			~			~	
透視度	cm	35	15 ~ >50	-/12	43	32 ~ >50	-/4	>50	>50 ~ >50	-/6
濁度	度		~			~			~	
塩分	‰		~			~			~	
塩化物イオン	mg/l		~			~			~	
ケイ酸	mg/l		~			~			~	
MRAS	mg/l	0.01	<0.01 ~ 0.01	-/2		~		0.04	0.01 ~ 0.06	-/2
IBT	mg/l		~			~			~	
TPPT	mg/l		~			~			~	
リン酸態リン	mg/l		~			~			~	
溶活性COD	mg/l		~			~			~	

河川名等		江川			下弓削川			高良川						
地点名(類型)		江川河口			下弓削川河口			一ノ瀬砂防堰 (A)						
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n				
生活環境項目	流量	m ³ /s												
	pH	-	7.3 ~	7.6	0/4	7.2 ~	7.7	0/12	7.4 ~	7.6	0/4			
	DO	mg/l	5.9	4.7 ~	7.5	0/4	7.6	3.3 ~	10	0/12	8.8	7.5 ~	10	0/4
	BOD	mg/l	2.3	0.6 ~	5.9	0/4	2.4	1.1 ~	5.5	0/12	<0.5	<0.5 ~	<0.5	0/4
	BOD75%値	mg/l	1.8	~	~	0/4	2.4	~	~	0/12	<0.5	~	~	0/4
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	9	1 ~	16	0/4	6	3 ~	11	0/12	1	<1 ~	1	0/4
	大腸菌群数	MPN/100ml					63500	35000 ~	92000	0/2				
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
	全窒素	mg/l	1.81	0.92 ~	2.7	-/2	3.45	2.6 ~	4.3	-/2				
	全燐	mg/l	0.19	0.11 ~	0.27	-/2	0.235	0.16 ~	0.31	-/2				
	全亜鉛	mg/l												
ノルフェノール	mg/l													
健康項目	カドミウム	mg/l								<0.0003	<0.0003 ~	<0.0003	0/1	
	全シアン	mg/l								<0.1	<0.1 ~	<0.1	0/1	
	鉛	mg/l								<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	
	六価クロム	mg/l								<0.02	<0.02 ~	<0.02	0/1	
	砒素	mg/l								<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	
	総水銀	mg/l								<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	mg/l								<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	
	PCB	mg/l								<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	
	ジクロロメタン	mg/l								<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	mg/l								<0.0002	<0.0002 ~	<0.0002	0/1	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								<0.0004	<0.0004 ~	<0.0004	0/1	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								<0.01	<0.01 ~	<0.01	0/1	
	シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l								<0.004	<0.004 ~	<0.004	0/1	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								<0.0006	<0.0006 ~	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	mg/l								<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	
	テトラクロロエチレン	mg/l								<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								<0.0002	<0.0002 ~	<0.0002	0/1	
	チウラム	mg/l								<0.0006	<0.0006 ~	<0.0006	0/1	
	シマジン	mg/l								<0.0003	<0.0003 ~	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	mg/l								<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	
	ベンゼン	mg/l								<0.001	<0.001 ~	<0.001	0/1	
	セレン	mg/l								<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	
	ほう素	mg/l								<0.1	<0.1 ~	<0.1	0/1	
フッ素	mg/l								<0.08	<0.08 ~	<0.08	0/1		
1,4-ジオキサン	mg/l													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								0.92	0.92 ~	0.92	0/1		
要監視項目	クロロホルム	mg/l												
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシニル	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロドザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノフルカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
カリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l													
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エビクロロヒドリル	mg/l													
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
フェノール	mg/l													
ホルムアルデヒド	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄	mg/l												
その他の項目	マンガン	mg/l												
	アンモニア性窒素	mg/l												
	クロロフィルa	mg/m3												
	TOC	mg/l												
	電気伝導度	μs/cm												
	透明度	cm	48	40 ~	>50	-/4	49	43 ~	>50	-/12	>50	>50 ~	>50	-/6
	濁度	度												
	塩分	‰												
	塩化物イオン	mg/l												
	ケイ酸	mg/l												
	MBAS	mg/l	0.07	0.02 ~	0.12	-/2	0.06	0.01 ~	0.11	-/2				
	TBT	mg/l												
TPT	mg/l													
リン酸態リン	mg/l													
溶解性COD	mg/l													

河川名等		高良川			高良川			高良川			
地点名(類型)		東之尾橋 (A)			* 下川原橋 (A)			* 高良川河口 (A)			
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	
生活環境項目	流量	m/s									
	pH	-	7.6 ~ 7.9	0/4	7.6 ~ 8	0/12		7.6 ~ 8.1	0/12		
	DO	mg/l	10.0	9.4 ~ 11	0/4	10.2	8.3 ~ 13	0/12	10.3	8 ~ 13	0/12
	BOD	mg/l	<0.5	<0.5 ~ <0.5	0/4	0.5	<0.5 ~ 0.7	0/12	0.5	<0.5 ~ 0.8	0/12
	BOD75%値	mg/l	<0.5	~	0/4	<0.5	~	0/12	0.5	~	0/12
	COD	mg/l		~			~			~	
	SS	mg/l	2	<1 ~ 3	0/4	3	1 ~ 7		3	<1 ~ 6	0/12
	大腸菌群数	MPN/100ml		~		9900	2800 ~ 17000	2/2	12200	490 ~ 24000	1/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l		~			~			~	
	全窒素	mg/l		~		1.1	1.1 ~ 1.1	-/2	1.2	1.1 ~ 1.3	-/2
全炭	mg/l		~		0.055	0.052 ~ 0.058	-/2	0.063	0.056 ~ 0.07	-/2	
全亜鉛	mg/l	<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/2	0.001	<0.001 ~	0/4	0.002	0.001 ~	0/4	
ノニルフェノール	mg/l		~			~			~		
健康項目	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1
	全シアン	mg/l	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1
	鉛	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1
	六価クロム	mg/l	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1
	砒素	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/l		~		<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
	PCB	mg/l		~		<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
	ジクロロメタン	mg/l		~		<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/l		~		<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		~		<0.0004	<0.0004 ~ <0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004 ~ <0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		~		<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1	<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1
	シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l		~		<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1	<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		~		<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		~		<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/l		~		<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/l		~		<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		~		<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1
	チウラム	mg/l		~		<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1
	シマジン	mg/l		~		<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/l		~		<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1
	ベンゼン	mg/l		~		<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1	<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1
	セレン	mg/l		~		<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1
	ぼう素	mg/l		~		<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1
	フッ素	mg/l		~		<0.08	<0.08 ~ <0.08	0/1	<0.08	<0.08 ~ <0.08	0/1
1,4-ジオキサン	mg/l		~			~		<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		~		0.95	0.95 ~ 0.95	0/1	1	1 ~ 1	0/1	
要監視項目	クロロホルム	mg/l		~		~			~		
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l		~		~			~		
	1,2ジクロロプロパン	mg/l		~			~		~		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		~			~		~		
	イソキサチオン	mg/l		~			~		~		
	ダイアジン	mg/l		~			~		~		
	フェニトロチオン	mg/l		~			~		~		
	イソプロチオラン	mg/l		~			~		~		
	オキシン銅	mg/l		~			~		~		
	クロロタロニル	mg/l		~			~		~		
	プロピザミド	mg/l		~			~		~		
	EPN	mg/l		~			~		~		
	ジクロロボス	mg/l		~			~		~		
	フェノフルカ	mg/l		~			~		~		
	イプロベンホス	mg/l		~			~		~		
	クロルニトロフェン	mg/l		~			~		~		
	トルエン	mg/l		~			~		~		
	キシレン	mg/l		~			~		~		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		~			~		~		
	ニッケル	mg/l		~			~		~		
ヨリブデン	mg/l		~			~		~			
アンチモン	mg/l		~			~		~			
塩化ビニルモノマー	mg/l		~			~		~			
エピクロロヒドリン	mg/l		~			~		~			
全マンガン	mg/l		~			~		~			
ウラン	mg/l		~			~		~			
フェノール	mg/l		~			~		~			
ホルムアルデヒド	mg/l		~			~		~			
特殊項目	フェノール類	mg/l		~		~			~		
	銅	mg/l	<0.02	<0.02 ~ <0.02	-/2				~		
	亜鉛	mg/l		~			~		~		
	鉄	mg/l		~			~		~		
マンガン	mg/l		~			~		~			
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/l		~		~			~		
	クロロフィルa	mg/m3		~		~			~		
	TOC	mg/l		~			~		~		
	電気伝導度	μs/cm		~			~		~		
	透視度	cm	>50	>50 ~ >50	-/6	>50	>50 ~ >50	-/12	>50	>50 ~ >50	-/12
	濁度	度		~			~		~		
	塩分	‰		~			~		~		
	塩化物イオン	mg/l		~			~		~		
	ケイ酸	mg/l		~			~		~		
	MRAS	mg/l		~		0.01	<0.01 ~ 0.01	-/2	0.01	<0.01 ~ 0.01	-/2
	TRT	mg/l		~			~		~		
	TPT	mg/l		~			~		~		
リノ酸リン	mg/l		~			~		~			
溶解性COD	mg/l		~			~		~			

河川名等		宝満川				筒川				金丸川			
地点名(類型)		* 下野 (B)				筒川河口				飯ヶ口橋 (C)			
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n			
流量	m ³ /s												
pH	-		7.3 ~ 7.7	0/12		8.3 ~ 9.1	0/4		7.8 ~ 8.2	0/4			
DO	mg/l	9.7	7.7 ~ 11	0/12	15	13 ~ 17	0/4	10.7	8.3 ~ 13	0/4			
BOD	mg/l	1.2	0.6 ~ 2.3	0/12	0.7	<0.5 ~ 0.8	0/4	0.7	0.5 ~ 1.1	0/4			
BOD75%値	mg/l	1.5	~	0/12	0.8	~	0/4	0.6	~	0/4			
COD	mg/l		~			~			~				
SS	mg/l	9	5 ~ 14	0/12	1	<1 ~ 1	0/4	6	2 ~ 10	0/4			
大腸菌群数	MPN/100ml	7500	7000 ~ 7900	2/2		~			~				
n-ヘキサン抽出物質	mg/l		~			~			~				
全窒素	mg/l	1.6	1.4 ~ 1.8	-/2	1.45	1.4 ~ 1.5	-/2	1.3	1.1 ~ 1.5	-/2			
全炭	mg/l	0.11	0.1 ~ 0.12	-/2	0.052	0.031 ~ 0.072	-/2	0.046	0.038 ~ 0.053	-/2			
全亜鉛	mg/l	0.004	0.003 ~ 0.005	0/4		~			~				
ノニルフェノール	mg/l	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1		~			~				
カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1		~				
全シアン	mg/l	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1		~				
鉛	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1		~				
六価クロム	mg/l	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1		~				
砒素	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1		~				
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~				
アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~			~				
PCB	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~			~				
ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1		~			~				
四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1		~			~				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004 ~ <0.0004	0/1		~			~				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1		~			~				
シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1		~			~				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~			~				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1		~			~				
トリクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1		~			~				
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1		~			~				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1		~			~				
チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1		~			~				
シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1		~			~				
チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1		~			~				
ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1		~			~				
セレン	mg/l	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1		~			~				
ぼう素	mg/l	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1		~			~				
フッ素	mg/l	0.08	0.08 ~ 0.08	0/1		~			~				
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1		~			~				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.2	1.2 ~ 1.2	0/1		~			~				
クロロホルム	mg/l		~			~			~				
トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l		~			~			~				
1,2ジクロロプロパン	mg/l		~			~			~				
p-ジクロロベンゼン	mg/l		~			~			~				
イソキサチオン	mg/l		~			~			~				
ダイアジン	mg/l		~			~			~				
フェニトロチオン	mg/l		~			~			~				
イソプロチオラン	mg/l		~			~			~				
オキシ銅	mg/l		~			~			~				
クロロタロニル	mg/l		~			~			~				
プロピザミド	mg/l		~			~			~				
EPN	mg/l		~			~			~				
ジクロルボス	mg/l		~			~			~				
フェノフルブ	mg/l		~			~			~				
イプロベンホス	mg/l		~			~			~				
クロルニトロフェン	mg/l		~			~			~				
トルエン	mg/l		~			~			~				
キシレン	mg/l		~			~			~				
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		~			~			~				
ニッケル	mg/l		~			~			~				
ヨリブデン	mg/l		~			~			~				
アンチモン	mg/l		~			~			~				
塩化ビニルモノマー	mg/l		~			~			~				
エピクロロヒドリン	mg/l		~			~			~				
全マンガン	mg/l		~			~			~				
ウラン	mg/l		~			~			~				
フェノール	mg/l		~			~			~				
ホルムアルデヒド	mg/l		~			~			~				
フェノール類	mg/l		~			~			~				
銅	mg/l		~			~			~				
亜鉛	mg/l		~			~			~				
鉄	mg/l		~			~			~				
マンガン	mg/l		~			~			~				
アンモニア性窒素	mg/l		~			~			~				
クロロフィルa	mg/m ³		~			~			~				
TOC	mg/l		~			~			~				
電気伝導度	μs/cm		~			~			~				
透視度	cm	44	35 ~ >50	-/12	>50	>50 ~ >50	-/5	>50	>50 ~ >50	-/4			
濁度	度		~			~			~				
塩分	‰		~			~			~				
塩化物イオン	mg/l		~			~			~				
ケイ酸	mg/l		~			~			~				
MRAS	mg/l	<0.01	<0.01 ~ <0.01	-/2	0.01	0.01 ~ 0.01	-/2		~				
TRT	mg/l		~			~			~				
TPT	mg/l		~			~			~				
リノ酸糖リン	mg/l		~			~			~				
溶解性COD	mg/l		~			~			~				

河川名等		金丸川				湯ノ尻川				池町川				
地点名(類型)		* 古賀坂水門 (C)				津福下橋				木ノ本橋				
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n				
生活環境項目	流量	m ³ /s												
	pH	-	7.2 ~	7.7	0/12	7.7 ~	7.9	0/4	8 ~	8.4	0/4			
	DO	mg/l	8.3	7 ~	10	0/12	9.6	7.4 ~	12	0/4	12.3	10 ~	14	0/4
	BOD	mg/l	2.5	0.8 ~	5.8	1/12	0.6	<0.5 ~	0.8	0/4	0.8	<0.5 ~	1	0/4
	BOD75%値	mg/l	2.5	~	~	1/12	0.7	~	~	0/4	0.9	~	~	0/4
	COD	mg/l		~	~		~	~	~	~	~	~	~	~
	SS	mg/l	5	3 ~	10	0/12	3	<1 ~	5	0/4	4	3 ~	8	0/4
	大腸菌群数	MPN/100ml	56	33 ~	79	0/2	~	~	~	~	~	~	~	~
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l		~	~		~	~	~	~	~	~	~	~
	全窒素	mg/l	5.35	4.8 ~	5.9	-/2	0.91	0.82 ~	0.99	-/2	0.96	0.91 ~	1	-/2
全有機炭素	mg/l	0.465	0.4 ~	0.53	-/2	0.046	0.034 ~	0.057	-/2	0.072	0.056 ~	0.087	-/2	
全亜鉛	mg/l	0.018	0.015 ~	0.02	0/4	~	~	~	~	~	~	~	~	
ノニルフェノール	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
健康項目	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~	<0.0003	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	全シアン	mg/l	<0.1	<0.1 ~	<0.1	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	鉛	mg/l	<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	六価クロム	mg/l	<0.02	<0.02 ~	<0.02	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	砒素	mg/l	<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	PCB	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002 ~	<0.0002	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004 ~	<0.0004	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.01	<0.01 ~	<0.01	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004 ~	<0.004	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006 ~	<0.0006	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002 ~	<0.0002	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006 ~	<0.0006	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~	<0.0003	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001 ~	<0.001	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	セレン	mg/l	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	ぼう素	mg/l	<0.1	<0.1 ~	<0.1	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
	フッ素	mg/l	0.19	0.19 ~	0.19	0/1	~	~	~	~	~	~	~	
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	~	~	~	~	~	~	~		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.9	2.9 ~	2.9	0/1	~	~	~	~	~	~	~		
要監視項目	クロロホルム	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	1,2ジクロロプロパン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	イソキサチオン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	ダイアジン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	フェニトロチオン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	イソプロチオラン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	オキシ銅	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	クロロタロニル	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	プロピザミド	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	EPN	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	ジクロロボス	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	フェノフルカルブ	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	イプロベンホス	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	クロルニトロフェン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	トルエン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	キシレン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	ニッケル	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
ヨリブデン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
アンチモン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
塩化ビニルモノマー	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
エピクロロヒドリン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
全マンガン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
ウラン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
フェノール	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
ホルムアルデヒド	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
特殊項目	フェノール類	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	銅	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	亜鉛	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	鉄	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
マンガン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
アンモニア性窒素	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
その他の項目	クロロフィルa	mg/m ³	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	TOC	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	電気伝導度	μs/cm	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	透視度	cm	48	32 ~	>50	-/12	>50	>50 ~	>50	-/4	>50	>50 ~	>50	-/4
	濁度	度	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	塩分	‰	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	塩化物イオン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	ケイ酸	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	MRAS	mg/l	0.01	<0.01 ~	0.01	-/2	~	~	~	~	0.01	<0.01 ~	0.01	-/2
	TRT	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
TPT	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
リノ酸糖リン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
溶解性COD	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		

河川名等		安武川			広川			広川			
地点名(類型)		安武川河口			* 永代橋 (A)			* 大善寺橋 (B)			
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	
生活環境項目	流量	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	
	pH	-	7.4 ~ 7.9	0/12		7.3 ~ 7.8	0/12		7.6 ~ 7.9	0/12	
	DO	mg/l	7.6	5.4 ~ 10	0/12	9	6.9 ~ 11	1/12	9.3	7.2 ~ 12	0/12
	BOD	mg/l	5.7	2.1 ~ 10	0/12	0.9	<0.5 ~ 1.6	0/12	1	0.5 ~ 1.9	0/12
	BOD75%値	mg/l	7.3	~	0/12	1	~	0/12	1	~	0/12
	COD	mg/l		~			~			~	
	SS	mg/l	32	9 ~ 53	0/12	5	<1 ~ 10	0/12	23	4 ~ 62	3/12
	大腸菌群数	MPN/100ml	4300	790 ~ 7900	0/2	5600	3300 ~ 7900	2/2	33500	13000 ~ 54000	2/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l		~			~			~	
	全窒素	mg/l	6.9	4.7 ~ 9.1	-/2	2.65	2.4 ~ 2.9	-/2	2	1.6 ~ 2.4	-/2
	全機	mg/l	0.25	0.24 ~ 0.26	-/2	0.078	0.069 ~ 0.087	-/2	0.135	0.12 ~ 0.15	-/2
	全亜鉛	mg/l		~		0.005	0.002 ~	0.008	0.4	0.005 ~	0.008
	ノニフェノール	mg/l		~			~			~	
	健康項目	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003
全シアン		mg/l	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1
鉛		mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1
六価クロム		mg/l	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1	<0.02	<0.02 ~ <0.02	0/1
砒素		mg/l	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1
総水銀		mg/l	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
アルキル水銀		mg/l		~		<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
PCB		mg/l		~		<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
ジクロロメタン		mg/l		~		<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1
四塩化炭素		mg/l		~		<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン		mg/l		~		<0.0004	<0.0004 ~ <0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004 ~ <0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン		mg/l		~		<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1	<0.01	<0.01 ~ <0.01	0/1
シス-1,2ジクロロエチレン		mg/l		~		<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1	<0.004	<0.004 ~ <0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l		~		<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l		~		<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1
トトリクロロエチレン		mg/l		~		<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1
テトラクロロエチレン		mg/l		~		<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~ <0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン		mg/l		~		<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002 ~ <0.0002	0/1
チウラム		mg/l		~		<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006 ~ <0.0006	0/1
シマジン		mg/l		~		<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003 ~ <0.0003	0/1
チオベンカルブ		mg/l		~		<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1
ベンゼン		mg/l		~		<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1	<0.001	<0.001 ~ <0.001	0/1
セレン		mg/l		~		<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~ <0.002	0/1
ぼう素		mg/l		~		<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~ <0.1	0/1
フッ素		mg/l		~		<0.08	<0.08 ~ <0.08	0/1	<0.08	<0.08 ~ <0.08	0/1
1,4-ジオキサン		mg/l		~			~		<0.005	<0.005 ~ <0.005	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l		~		2.2	2.2 ~ 2.2	0/1	1.6	1.6 ~ 1.6	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/l		~		~			~		
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l		~		~			~		
	1,2ジクロロプロパン	mg/l		~			~		~		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		~			~		~		
	イソキサチオン	mg/l		~			~		~		
	ダイアジン	mg/l		~			~		~		
	フェニトロチオン	mg/l		~			~		~		
	イソプロチオラン	mg/l		~			~		~		
	オキシ銅	mg/l		~			~		~		
	クロロタロニル	mg/l		~			~		~		
	プロピザミド	mg/l		~			~		~		
	EPN	mg/l		~			~		~		
	ジクロロボス	mg/l		~			~		~		
	フェノフルカブ	mg/l		~			~		~		
	イプロベンホス	mg/l		~			~		~		
	クロロニトロフェン	mg/l		~			~		~		
	トルエン	mg/l		~			~		~		
	キシレン	mg/l		~			~		~		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		~			~		~		
	ニッケル	mg/l		~			~		~		
	トリブチル	mg/l		~			~		~		
アンチモン	mg/l		~			~		~			
塩化ビニルモノマー	mg/l		~			~		~			
エピクロロヒドリン	mg/l		~			~		~			
全マンガン	mg/l		~			~		~			
ウラン	mg/l		~			~		~			
フェノール	mg/l		~			~		~			
ホルムアルデヒド	mg/l		~			~		~			
特殊項目	フェノール類	mg/l		~		~			~		
	銅	mg/l		~		~			~		
	亜鉛	mg/l		~			~		~		
	鉄	mg/l		~			~		~		
その他の項目	マンガン	mg/l		~		~			~		
	アンモニア性窒素	mg/l		~		~			~		
	クロロフィルa	mg/m3		~			~		~		
	TOC	mg/l		~			~		~		
	電気伝導度	μs/cm		~			~		~		
	透視度	cm	24	13 ~ 45	-/12	50	49 ~ >50	-/12	39	15 ~ >50	-/12
	濁度	度		~			~		~		
	塩分	‰		~			~		~		
	塩化物イオン	mg/l		~			~		~		
	ケイ酸	mg/l		~			~		~		
	MRAS	mg/l	0.01	<0.01 ~ 0.01	-/2	0.01	0.01 ~ 0.01	-/2	0.01	0.01 ~ 0.01	-/2
	TRT	mg/l		~			~		~		
	IPT	mg/l		~			~		~		
リン酸態リン	mg/l		~			~		~			
溶解性COD	mg/l		~			~		~			

河川名等		上津荒木川				上津荒木川				野添川			
地点名(類型)		白口橋				天神橋				梅林橋			
項目名	単位	平均	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n
流量	m ³ /s												
pH	-		7.9	8	0/4		7.8	8.1	0/4		7.8	8.1	0/4
DO	mg/l	10.3	9.4	11	0/4	9.5	8.2	11	0/4	10.1	8.6	12	0/4
BOD	mg/l	0.8	<0.5	1.1	0/4	1.2	0.9	1.6	0/4	1.8	1.1	2.6	0/4
BOD75%値	mg/l	0.9	~	~	0/4	1.1	~	~	0/4	2.1	~	~	0/4
COD	mg/l		~	~			~	~			~	~	
SS	mg/l	3	<1	9	0/4	7	2	11	0/4	6	3	13	0/4
大腸菌群数	MPN/100ml		~	~			~	~			~	~	
n-ヘキサン抽出物質	mg/l		~	~			~	~			~	~	
全窒素	mg/l	1.95	1.7	2.2	-/2	1.6	1.3	1.9	-/2	1.5	1.2	1.8	-/2
全磷	mg/l	0.067	0.059	0.074	-/2	0.12	0.11	0.13	-/2	0.18	0.17	0.19	-/2
全亜鉛	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ノルフェノール	mg/l		~	~			~	~			~	~	
カドミウム	mg/l		~	~			~	~			~	~	
全シアン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
鉛	mg/l		~	~			~	~			~	~	
六価クロム	mg/l		~	~			~	~			~	~	
砒素	mg/l		~	~			~	~			~	~	
総水銀	mg/l		~	~			~	~			~	~	
アルキル水銀	mg/l		~	~			~	~			~	~	
PCB	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ジクロロメタン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
四塩化炭素	mg/l		~	~			~	~			~	~	
1,2-ジクロロエタン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
トリスクロロエチレン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
テトラクロロエチレン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
チウラム	mg/l		~	~			~	~			~	~	
シマジン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
チオベンカルブ	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ベンゼン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
セレン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ぼう素	mg/l		~	~			~	~			~	~	
フッ素	mg/l		~	~			~	~			~	~	
1,4-ジオキサン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		~	~			~	~			~	~	
クロロホルム	mg/l		~	~			~	~			~	~	
トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
1,2ジクロロプロパン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
p-ジクロロベンゼン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
イソキサチオン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ダイアジン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
フェニトロチオン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
イソプロチオラン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
オキシ銅	mg/l		~	~			~	~			~	~	
クロロタロニル	mg/l		~	~			~	~			~	~	
プロピザミド	mg/l		~	~			~	~			~	~	
EPN	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ジクロロボス	mg/l		~	~			~	~			~	~	
フェノフルブ	mg/l		~	~			~	~			~	~	
イプロベンホス	mg/l		~	~			~	~			~	~	
クロルニトロフェン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
トルエン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
キシレン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ニッケル	mg/l		~	~			~	~			~	~	
トリブチル	mg/l		~	~			~	~			~	~	
アンチモン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
塩化ビニルモノマー	mg/l		~	~			~	~			~	~	
エピクロロヒドリン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
全マンガン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ウラン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
フェノール	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ホルムアルデヒド	mg/l		~	~			~	~			~	~	
フェノール類	mg/l		~	~			~	~			~	~	
銅	mg/l		~	~			~	~			~	~	
亜鉛	mg/l		~	~			~	~			~	~	
鉄	mg/l		~	~			~	~			~	~	
マンガン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
アンモニア性窒素	mg/l		~	~			~	~			~	~	
クロロフィルa	mg/m ³		~	~			~	~			~	~	
TOC	mg/l		~	~			~	~			~	~	
電気伝導度	μs/cm		~	~			~	~			~	~	
透視度	cm	>50	>50	>50	-/4	>50	>50	>50	-/4	>50	>50	>50	-/4
濁度	度		~	~			~	~			~	~	
塩分	‰		~	~			~	~			~	~	
塩化物イオン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
ケイ酸	mg/l		~	~			~	~			~	~	
MRAS	mg/l		~	~		0.01	0.01	0.01	-/2		~	~	
TRT	mg/l		~	~			~	~			~	~	
IPT	mg/l		~	~			~	~			~	~	
リン酸態リン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
溶解性COD	mg/l		~	~			~	~			~	~	

河川名等		桃太郎川			藤田浦川			山ノ井川							
地点名(類型)		赤池橋			古賀橋			* 天竺橋5月～9月 (B)							
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n					
生活環境項目	流量	m/s													
	pH	-	7.6 ~	8	0/4	7.7 ~	8	0/4	7.7 ~	7.8	0/5				
	DO	mg/l	10.3	8.1 ~	13	0/4	8.1	6.7 ~	10	0/4	8.4	7.6 ~	9.2	0/5	
	BOD	mg/l	0.8	<0.5 ~	1.4	0/4	1.4	0.8 ~	2.5	0/4	2.3	1.6 ~	3.2	1/5	
	BOD75%値	mg/l	0.9	~	~	0/4	1.2	~	~	0/4	2.9	~	~	1/5	
	COD	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	SS	mg/l	3	<1 ~	8	0/4	3	1 ~	5	0/4	65	15 ~	210	3/5	
	大腸菌群数	MPN/100ml		~	~			~	~		35000	35000 ~	35000	1/1	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	全窒素	mg/l	2.35	2.2 ~	2.5	-/2	2.35	1.6 ~	3.1	-/2	2.9	2.9 ~	2.9	-/1	
	全機	mg/l	0.105	0.089 ~	0.12	-/2	0.16	0.11 ~	0.21	-/2	0.13	0.13 ~	0.13	-/1	
	全亜鉛	mg/l		~	~			~	~		0.004	0.004 ~	0.004	0/1	
	ノルフェノール	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	健康項目	カドミウム	mg/l		~	~			~	~			~	~	
		全シアン	mg/l		~	~			~	~			~	~	
鉛		mg/l		~	~			~	~			~	~		
六価クロム		mg/l		~	~			~	~			~	~		
砒素		mg/l		~	~			~	~			~	~		
総水銀		mg/l		~	~			~	~			~	~		
アルキル水銀		mg/l		~	~			~	~			~	~		
PCB		mg/l		~	~			~	~			~	~		
ジクロロメタン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
四塩化炭素		mg/l		~	~			~	~			~	~		
1,2-ジクロロエタン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
1,1-ジクロロエチレン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
シス-1,2ジクロロエチレン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
トリクロロエチレン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
テトラクロロエチレン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
1,3-ジクロロプロペン		mg/l		~	~			~	~		<0.0002	<0.0002 ~	<0.0002	0/1	
チウラム		mg/l		~	~			~	~		<0.0006	<0.0006 ~	<0.0006	0/1	
シマジン		mg/l		~	~			~	~		<0.0003	<0.0003 ~	<0.0003	0/1	
チオベンカルブ		mg/l		~	~			~	~		<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	
ベンゼン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
セレン		mg/l		~	~			~	~			~	~		
ぼう素		mg/l		~	~			~	~			~	~		
フッ素		mg/l		~	~			~	~			~	~		
1,4-ジオキサン	mg/l		~	~			~	~			~	~			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		~	~			~	~			~	~			
要監視項目	クロロホルム	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	1,2ジクロロプロパン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	イソキサチオン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	ダイアジン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	フェニトロチオン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	イソプロチオラン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	オキシ銅	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	クロロタロニル	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	プロピザミド	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	EPN	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	ジクロロボス	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	フェノバルブ	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	イプロベンホス	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	クロルニトロフェン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	トルエン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	キシレン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	ニッケル	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	トリブデン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	アンチモン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	塩化ビニルモノマー	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	エピクロロヒドリン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	全マンガン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
ウラン	mg/l		~	~			~	~			~	~			
フェノール	mg/l		~	~			~	~			~	~			
ホルムアルデヒド	mg/l		~	~			~	~			~	~			
特殊項目	フェノール類	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	銅	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	亜鉛	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	鉄	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	マンガン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	クロロフィルa	mg/m3		~	~			~	~			~	~		
	TOC	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	電気伝導度	μs/cm		~	~			~	~			~	~		
	透視度	cm	>50	>50 ~	>50	-/4	>50	>50 ~	>50	-/4	22	8 ~	36	-/5	
	濁度	度		~	~			~	~			~	~		
	塩分	‰		~	~			~	~			~	~		
	塩化物イオン	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	ケイ酸	mg/l		~	~			~	~			~	~		
	MRAS	mg/l		~	~			~	~		<0.01	<0.01 ~	<0.01	-/1	

河川名等		山ノ井川				山ノ井川				山ノ井川					
地点名(類型)		* 天竺橋10月~4月 (C)				* 天竺橋 (通年)(B)・(C)				新谷橋(B)・(C)					
項目名	単位	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n					
生活環境項目	流量	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-					
	pH	-	7.5 ~	7.9	0/7	7.5 ~	7.9	0/12	7.7 ~	7.9	0/4				
	DO	mg/l	9.2	7.6 ~	10	0/7	8.8	7.6 ~	10	0/12	7.8	5.7 ~	10	0/4	
	BOD	mg/l	2	1.1 ~	3.7	0/7	2.1	1.1 ~	3.7	1/12	1.8	1.4 ~	2.3	0/4	
	BOD75%値	mg/l	2.2	~	~	0/7	2.2	~	~	1/12	1.7	~	~	0/4	
	COD	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	SS	mg/l	44	13 ~	89	2/7	53	13 ~	210	5/12	59	26 ~	130	4/4	
	大腸菌群数	MPN/100ml	17000	17000 ~	17000	0/1	26000	17000 ~	35000	1/2	~	~	~	~	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	全窒素	mg/l	3.2	3.2 ~	3.2	-/1	3.1	2.9 ~	3.2	-/2	2.8	2.5 ~	3.1	-/2	
	全磷	mg/l	0.23	0.23 ~	0.23	-/1	0.18	0.13 ~	0.23	-/2	0.19	0.16 ~	0.22	-/2	
	全亜鉛	mg/l	0.008	0.007 ~	0.009	0/3	0.007	0.004 ~	0.009	0/4	~	~	~	~	
	ノニフェノール	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	健康項目	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003 ~	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003 ~	<0.0003	0/1	~	~	~	~
		全シアン	mg/l	<0.1	<0.1 ~	<0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~	<0.1	0/1	~	~	~	~
鉛		mg/l	<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	~	~	~	~	
六価クロム		mg/l	<0.02	<0.02 ~	<0.02	0/1	<0.02	<0.02 ~	<0.02	0/1	~	~	~	~	
砒素		mg/l	<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	~	~	~	~	
総水銀		mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	
アルキル水銀		mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	
PCB		mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	
ジクロロメタン		mg/l	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	~	~	~	~	
四塩化炭素		mg/l	<0.0002	<0.0002 ~	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002 ~	<0.0002	0/1	~	~	~	~	
1,2-ジクロロエタン		mg/l	<0.0004	<0.0004 ~	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004 ~	<0.0004	0/1	~	~	~	~	
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	<0.01	<0.01 ~	<0.01	0/1	<0.01	<0.01 ~	<0.01	0/1	~	~	~	~	
シス-1,2ジクロロエチレン		mg/l	<0.004	<0.004 ~	<0.004	0/1	<0.004	<0.004 ~	<0.004	0/1	~	~	~	~	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	<0.0006	<0.0006 ~	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006 ~	<0.0006	0/1	~	~	~	~	
トリスクロロエチレン		mg/l	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	~	~	~	~	
テトラクロロエチレン		mg/l	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005 ~	<0.0005	0/1	~	~	~	~	
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	~	~	~	~	<0.0002	<0.0002 ~	<0.0002	0/1	~	~	~	~	
チウラム		mg/l	~	~	~	~	<0.0006	<0.0006 ~	<0.0006	0/1	~	~	~	~	
シマジン		mg/l	~	~	~	~	<0.0003	<0.0003 ~	<0.0003	0/1	~	~	~	~	
チオベンカルブ		mg/l	~	~	~	~	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	~	~	~	~	
ベンゼン		mg/l	<0.001	<0.001 ~	<0.001	0/1	<0.001	<0.001 ~	<0.001	0/1	~	~	~	~	
ヘレン		mg/l	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	<0.002	<0.002 ~	<0.002	0/1	~	~	~	~	
ぼう素		mg/l	<0.1	<0.1 ~	<0.1	0/1	<0.1	<0.1 ~	<0.1	0/1	~	~	~	~	
フッ素		mg/l	0.13	0.13 ~	0.13	0/1	0.13	0.13 ~	0.13	0/1	~	~	~	~	
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	<0.005	<0.005 ~	<0.005	0/1	~	~	~	~		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2	2 ~	2	0/1	2	2 ~	2	0/1	~	~	~	~		
要監視項目	クロロホルム	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	1,2ジクロロプロパン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	イソキサチオン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	ダイアジン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	フェニトロチオン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	イソプロチオラン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	オキシ銅	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	クロロタロニル	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	プロドザミド	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	EPN	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	ジクロロボス	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	フェノバルブ	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	イプロベンホス	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	クロルニトロフェン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	トルエン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	キシレン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	ニッケル	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	トリブチル	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	アンチモン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	塩化ビニルモノマー	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	エピクロロヒドリン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	全マンガン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
ウラン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
フェノール	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
ホルムアルデヒド	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
特殊項目	フェノール類	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	銅	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	亜鉛	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	鉄	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	マンガン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	クロロフィルa	mg/m3	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	TOC	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	電気伝導度	μs/cm	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	透視度	cm	25	10 ~	42	-/7	24	8 ~	42	-/12	18	7 ~	25	-/4	
	濁度	度	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	塩分	‰	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	塩化物イオン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	ケイ酸	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	MRAS	mg/l	0.01	0.01 ~	0.01	-/1	0.01	<0.01 ~	0.01	-/2	~	~	~	~	
TRT	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
IPT	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
リン酸態リン	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
溶解性COD	mg/l	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		

河川名等		宇田貫川									
地点名(類型)		城崎橋									
項目名	単位	平均	最小	最大	m/n						
生活環境項目	流量	m ³ /s									
	pH	-		7.7	8	0/4					
	DO	mg/l	6.9	4.9	9.6	0/4					
	BOD	mg/l	3.7	1.4	7.3	0/4					
	BOD75%値	mg/l	3.7			0/4					
	COD	mg/l									
	SS	mg/l	117	63	230	0/4					
	大腸菌群数	MPN/100ml									
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l									
	全窒素	mg/l	2.55	1.6	3.5	-/2					
	全磷	mg/l	0.56	0.44	0.68	-/2					
	全亜鉛	mg/l									
	ノルフェノール	mg/l									
	健康項目	カドミウム	mg/l								
全シアン		mg/l									
鉛		mg/l									
六価クロム		mg/l									
砒素		mg/l									
総水銀		mg/l									
アルキル水銀		mg/l									
PCB		mg/l									
ジクロロメタン		mg/l									
四塩化炭素		mg/l									
1,2-ジクロロエタン		mg/l									
1,1-ジクロロエチレン		mg/l									
シス-1,2ジクロロエチレン		mg/l									
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l									
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l									
トリアクロロエチレン		mg/l									
テトラクロロエチレン		mg/l									
1,3-ジクロロプロペン		mg/l									
チウラム		mg/l									
シマジン		mg/l									
チオベンカルブ		mg/l									
ベンゼン		mg/l									
セレン		mg/l									
ぼう素		mg/l									
フッ素		mg/l									
1,4-ジオキサン		mg/l									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l									
要監視項目	クロロホルム	mg/l									
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロドザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノバルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	トリブデン	mg/l									
アンチモン	mg/l										
塩化ビニルモノマー	mg/l										
エピクロロヒドリン	mg/l										
全マンガン	mg/l										
ウラン	mg/l										
フェノール	mg/l										
ホルムアルデヒド	mg/l										
特殊項目	フェノール類	mg/l									
	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄	mg/l									
その他の項目	マンガン	mg/l									
	アンモニア性窒素	mg/l									
	クロロフィルa	mg/m ³									
	TOC	mg/l									
	電気伝導度	μs/cm									
	透視度	cm	10	5	14	-/4					
	濁度	度									
	塩分	‰									
	塩化物イオン	mg/l									
	ケイ酸	mg/l									
	MRAS	mg/l	0.05	0.01	0.09	-/2					
	TRT	mg/l									
	IPT	mg/l									
リン酸態リン	mg/l										
溶解性COD	mg/l										

(注)

- 1 地点左の*印は環境基準点を示す。地点右のアルファベットは環境基準類型を示す。
- 2 「生活環境項目」及び「健康項目」は、有効数字を2桁とし3桁以下を切り捨てる。ただし、pHについては、小数第2位を四捨五入し、小数点以下1桁までとする。
- 3 「平均」とは、日間平均値の年平均値。なお、平均値算定に当たっては報告下限値以下は、報告下限値の数値を用いる。ただし、「特殊項目」及び「その他項目」の平均は報告下限値以上の検体数の平均値とする。

○報告下限値一覧

単位：mg/l

DO	0.5
BOD	0.5
COD	0.5
SS	1
n-ヘキサン抽出物質	0.5
全窒素	0.05
全リン	0.003
全亜鉛	0.001

- 4 m/n は、BODについては（環境基準不適合日数）／（総測定日数）それ以外は（環境基準超過検体数）／（総検体数）。ただし、環境基準に無い項目又は環境基準指定の無い河川は、年間総検体数のみ記入。
- 5 「75%値」とは、n個の日間平均値を水質のよいものから並べ、 $0.75 \times n$ 番目にくる数値。
- 6 「ND」とは「検出されないこと」を示し、「検出されないこと」とは、報告下限値以下を示す。

(3) 河川底質調査結果

		高良川 河口	広川 大善寺橋	金丸川 古賀坂水門	山ノ井川 天竺橋
採取年月日		平成27年2月17日	平成27年2月17日	平成27年2月17日	平成27年2月17日
採取時刻		15:20	13:20	12:20	13:50
天候		晴	晴	晴	晴
気温	°C	10.6	10.2	12.4	11.4
pH		7.7	7.3	7.4	7.5
COD	mg/g	1.4	6.7	1.3	35
カドミウム	mg/kg	0.1	0.2	0.2	0.3
シアン	mg/kg	<1	<1	<1	<1
鉛	mg/kg	8.4	20	9.4	11
六価クロム	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ひ素	mg/kg	7.3	3.9	3.1	12
総水銀	mg/kg	0.01	0.03	0.01	0.23
PCB	mg/kg	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
全窒素	mg/kg	180	570	310	3200
全リン	mg/kg	230	550	540	1200
MBAS	mg/kg	<1	1	<1	3
強熱減量	%	1.1	2.5	1.8	11
含水率	%	19	33	21	74

* 底質暫定除去基準: 総水銀25mg/kg以上、PCB10mg/kg以上

(4) 農業用水路・クリーク水質測定結果

農業用水路（北野町）

測定地点	染		八重亀		稲敷		北野駅西側	
採取年月日	H26.9.29	H27.2.20	H26.9.29	H27.2.20	H26.9.29	H27.2.20	H26.9.29	H27.2.20
pH	7.7	8.1	7.8	8.2	7.8	8.3	7.8	8.4
DO mg/l	8.7	13	9.1	13	9.3	14	9.3	11
BOD mg/l	0.8	1.2	0.8	1.1	0.9	1.4	0.9	1.5
SS mg/l	2	6	2	4	2	2	4	2
総窒素 mg/l	0.68	0.69	0.65	0.66	0.67	0.61	0.69	0.67
総リン mg/l	0.047	0.073	0.047	0.049	0.049	0.042	0.053	0.046
MBA S mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02

測定地点	中村		石崎		コスモスパーク	
採取年月日	H26.9.29	H27.2.20	H26.9.29	H27.2.20	H26.9.29	H27.2.20
pH	7.2	7.6	7.5	7.4	7.2	7.3
DO mg/l	5.9	1.1	8.1	8.1	5.5	7.0
BOD mg/l	1.1	51	1.0	2.3	1.0	8.8
SS mg/l	9	46	11	2	12	2
総窒素 mg/l	0.80	28	0.74	0.81	0.78	5.8
総リン mg/l	0.10	4.4	0.062	0.064	0.093	0.60
MBA S mg/l	<0.01	0.15	0.01	0.05	0.01	1.2

クリーク（三潞町）

測定地点	小犬塚ミニ公園		下小犬塚		五又堰		千間溝大立	
採取年月日	H26.9.30	H27.2.25	H26.9.30	H27.2.25	H26.9.30	H27.2.25	H26.9.30	H27.2.25
pH	7.6	8.8	7.4	8.1	7.2	7.5	7.5	9.8
DO mg/l	9.0	20	7.4	14	8.0	8.5	8.3	12
BOD mg/l	1.8	9.2	1.1	7.4	5.0	4.1	1.4	2.7
SS mg/l	4	46	6	18	7	7	8	2
全窒素 mg/l	1.4	3.4	1.3	3.3	1.5	4.1	2.0	5.2
全リン mg/l	0.14	0.54	0.13	0.31	0.12	0.26	0.12	0.49

測定地点	三潞小学校前		福島水門		古門水門	
採取年月日	H26.9.30	H27.2.25	H26.9.30	H27.2.25	H26.9.30	H27.2.25
pH	7.2	7.7	7.8	7.7	7.8	8.3
DO mg/l	5.4	6.7	9.9	9.5	10	13
BOD mg/l	1.4	7.2	3.4	4.4	2.9	6.8
SS mg/l	5	3	8	10	9	16
全窒素 mg/l	1.0	9.2	1.5	4.5	0.59	3.0
全リン mg/l	0.15	2.0	0.17	0.56	0.066	0.14

クリーク（城島町）

測定地点	下田小学校北側水路		浜公民館北側水路		馬場地区公園南側水路		江上小学校北側水路	
採取年月日	H26.9.26	H27.3.5	H26.9.26	H27.3.5	H26.9.26	H27.3.5	H26.9.26	H27.3.5
pH	7.4	7.8	7.1	8.3	7.2	9.7	7.5	8.0
DO mg/l	8.6	11	4.6	12	2.7	18	7.9	8.9
BOD mg/l	1.2	2.2	1.9	6.3	4.7	15	1.7	4.9
SS mg/l	27	72	18	26	24	85	18	38
総窒素 mg/l	1.2	1.6	1.9	5.9	1.8	3.3	1.4	3.4
総リン mg/l	0.16	0.20	0.40	0.64	1.1	1.1	0.12	0.26
大腸菌群数 MPN/100ml	4900	4900	7900	4900	7000	790	17000	4900

測定地点	津乗橋付近水路		能保里橋付近水路		江島公民館南側水路		浮島小学校南側水路	
採取年月日	H26.9.26	H27.3.5	H26.9.26	H27.3.5	H26.9.26	H27.3.5	H26.9.26	H27.3.5
pH	7.7	8.2	7.8	8.7	7.7	7.2	7.1	7.1
DO mg/l	9.2	11	9.0	11	8.4	8.2	4.9	7.2
BOD mg/l	2.2	5.4	3.3	5.1	4.2	7.0	2.6	4.7
SS mg/l	8	27	22	20	34	15	14	27
総窒素 mg/l	1.3	3.4	1.4	2.2	1.6	7.3	1.8	7.3
総リン mg/l	0.10	0.45	0.15	0.28	0.21	0.98	0.67	0.63
大腸菌群数 MPN/100ml	4900	1700	11000	3300	7900	7000	13000	9400

(5) 地下水汚染調査経過

年度	調査井戸数	基準超過井戸数				調査内容
		TCE	PCE	ひ素	フッ素	
62	20	1	1	—	—	使用事業場周辺井戸調査（合川町、荒木町）
	11	1	5	—	—	汚染井戸周辺調査（合川町、荒木町）
	17	—	5	—	—	〃（合川町）
	12	—	0	—	—	〃（合川町）
63	5	—	4	—	—	汚染井戸追跡調査（合川町）
	5	—	4	—	—	〃
元	10	—	5	—	—	〃
2	10	—	5	—	—	〃
3	72	0	9	—	—	使用事業場周辺井戸及び市内全27校区
4	34	3	13	—	—	汚染井戸周辺調査（白山、梅満町）、追跡調査（合川町）
5	52	0	2	—	—	〃 追跡調査（合川町）、市内全域概況調査
6	50（TCE・PCE）	0	2	—	—	汚染井戸追跡調査（合川町）、市内全域概況調査
	219（ひ素）	—	—	26	—	市内全域概況調査、汚染井戸周辺調査
7	20（TCE・PCE）	0	2	—	—	汚染井戸追跡調査（合川町）、市内全域概況調査
	62（ひ素）	—	—	10	—	市内全域概況調査、汚染井戸周辺調査
8	6（TCE・PCE）	0	3	—	—	汚染井戸追跡調査（合川町）
	6（ひ素）	—	—	5	—	汚染井戸周辺調査（宮ノ陣町、東合川町）
9	5	0	2	—	—	汚染井戸周辺定期モニタリング調査（合川町等）
10	5	0	2	—	—	〃
11	5	—	1	—	—	〃
12	5	—	1	—	—	〃
13	10	0	5	—	—	概況調査（善導寺町・大善寺町）、定期モニタリング調査（合川町、梅満町）
14	10	0	5	—	—	概況調査（大橋町・荒木町）、定期モニタリング調査（合川町、梅満町）
15	10	0	4	—	—	概況調査（草野町・安武町）、定期モニタリング調査（合川町、梅満町）
16	10	0	4	—	—	概況調査（山本町・高良内町）、定期モニタリング調査（合川町、梅満町）
17	12	0	4	1	1	概況調査（旧4町の各1本）、定期モニタリング調査（合川町、梅満町）
18	11	1	4	1	1	概況調査（田主丸町・藤山町・小森野）、定期モニタリング調査（合川町、梅満町）
19	11	0	3	—	—	概況調査（太郎原町・山川町・三瀨町）、定期モニタリング調査（合川町、梅満町）
20	11	0	3	1	1	概況調査（宮ノ陣町・山川町・城島町）、定期モニタリング調査（合川町、梅満町）
21	11	0	2	0	1	概況調査（御井町・長門石町・北野町）、継続監視調査（合川町、梅満町）
22	11	0	1	0	0	概況調査（津福本町・城南町・田主丸町）、継続監視調査（合川町、梅満町）
23	11	0	2	0	0	概況調査（東櫛原町・南町・三瀨町）、継続監視調査（合川町、梅満町）
24	12	0	2	0	0	概況調査（安武町・城島町・田主丸町）、継続監視調査（合川町、梅満町）
25	10	0	2	0	0	概況調査（北野町・三瀨町・田主丸町）、継続監視調査（合川町、梅満町）
26	10	0	2	0	1	概況調査（荒木町・城島町・田主丸町）、継続監視調査（合川町、梅満町）

※TCE;トリクロロエチレン PCE;テトラクロロエチレン

※昭和58年度より調査開始。

※平成21年度調査より、「定期モニタリング調査」は「継続監視調査」に名称が変更されています。

(6) 水質汚濁防止法の規制対象特定事業場（平成27年11月末現在）

●排水量5.0m³/日以上の特定制業場（太文字は有害物質使用事業場）

番号	工場・事業場名	排出河川名	番号	工場・事業場名	排出河川名
1	株ブリヂストン久留米工場	筑後川	22	久留米市田主丸浄化センター	東本川
2	紫刈地区農業集落排水処理施設		23	(財)化学物質評価研究機構久留米事業所	荒瀬川
3	株志岐蒲鉾本店		24	丸永製菓(株)本社工場	筒川
4	北野町南部地区農業集落排水処理施設	巨瀬川	25	久留米市中央浄化センター	金丸川
5	楽丸酒造		26	日鉄住金製鋼(株)久留米工場	
6	耳納衛生センター		27	山一産業(株)	
7	(医)聖峰会田主丸中央病院		28	サケみそ食品(株)	
8	株紅乙女酒造びん詰場		29	平井鍍金工業(株)	安武川
9	株叡醜酒造		30	久留米市南部浄化センター	広川
10	三明寺～善院地区農業集落排水処理施設		31	鷹正宗(株)	藤田浦川
11	マックスパリュエ田主丸		32	プレット・サン・フーズ	
12	ダイハツ九州(株)久留米工場		33	高良台リハビリテーション病院	野添川
13	北野町赤司地区農業集落排水処理施設		34	福德長酒類(株)久留米工場	
14	久留米リハビリテーション病院	35	株ビラミット久留米工場	山ノ井川	
15	両筑衛生施設組合	36	久留米工業大学		
16	株イイ	37	株花の露	宇田貫川	
17	農事組合法人福栄組合	38	株杜の蔵		
18	株平戸屋	39	(医)白壽会安本病院	宇田貫川	
19	ホテルビッパ	40	城島町総合文化センター		
20	ホテルスカイタワーピア				
21	B-IN・ANNEX				

●有害物質使用事業場（排水量5.0m³/日未満）

番号	工場・事業場名	排出河川名
41	株リタカンパニイリミット久留米工場	巨瀬川
42	福岡県森林林業技術センター	大谷川
43	JA全農ふくれん農産物検査センター	
44	久留米市上下水道部浄水管理センター	江川
45	福岡県立久留米筑水高校	
46	リサイクルセンター(株)九州営業所	下弓削川
47	学校法人久留米大学病院	筒川
48	株東洋硬化	金丸川
49	吉川ハート	
50	有深田ハートクレーン	

○公共下水道整備区域内事業場

- ・50m³/日以上:1, 17, 18～21, 23, 24, 26～29, 31, 32, 34, 35,36
- ・50m³/日未満の有害物質使用事業場:43, 46～50

※ 1, 25, 26, 33, 36, 37, 38, 39, 50の事業場については、汚濁負荷が比較的小さい冷却水や一定の水質基準を満たしており、下水道法の規定により河川へ放流している。
 また、49及び西田工業団地内事業場(26, 29, 48, 50)については、下水処理に影響を及ぼす可能性があるため、市との協議により廃液は下水道へ排出せず、排水処理後河川へ放流。(ただし、し尿等生活系汚水は下水道接続。)