

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載医薬品(417品目)

一部の品目について申請を行う場合は、「申請品目」の欄に「○」を記入すること。(全品目の申請を行う場合は記入不要。)

販売名:[※]・・・

(以下、[※]部分に全て共通適用)

一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名	一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
1		催眠鎮静薬1-①	[※]催眠剤1号A	51		胃腸薬3-②	[※]胃腸鎮痛剤3号A
2		催眠鎮静薬2-①	[※]鎮静剤1号A	52		胃腸薬4-②	[※]胃腸鎮痛剤4号A
3		催眠鎮静薬3-①	[※]催眠剤2号A	53		胃腸薬5-①	[※]健胃消化剤1号A
4		鎮暈薬1-①	[※]よい止め1号	54		胃腸薬6-②	[※]胃腸鎮痛剤5号A
5		解熱鎮痛薬1-②	[※]解熱鎮痛剤1号A	55		胃腸薬7-①	[※]セブリン・重曹散
6		解熱鎮痛薬2-③	[※]解熱鎮痛剤8号A	56		胃腸薬8-②	[※]胃腸鎮痛剤6号A
7		解熱鎮痛薬4-②	[※]解熱鎮痛剤9号	57		胃腸薬9-①	[※]塩酸リモナデ
8		かぜ薬1-②	[※]感冒剤1号A	58		胃腸薬10-②	[※]胃腸鎮痛剤7号A
9		かぜ薬6-①	[※]こども感冒剤1号A	59		胃腸薬11-①	[※]胃腸鎮痛剤1号
10		解熱鎮痛薬6-②	[※]解熱鎮痛剤5号A	60		胃腸薬12-②	[※]健胃剤2号A
11		解熱鎮痛薬7-①	[※]解熱鎮痛剤2号A	61		胃腸薬13	[※]便秘薬
12		解熱鎮痛薬8-①	[※]解熱鎮痛剤3号A	62		胃腸薬14	[※]複方ダイオウ・センナ散
13		解熱鎮痛薬9-①	[※]解熱鎮痛剤4号A	63		欠番	
14		かぜ薬7-①	[※]こども感冒剤2号A	64		胃腸薬16	[※]硫酸マグネシウム水
15		かぜ薬3-③	[※]感冒剤3号A	65		胃腸薬17-①	[※]便秘薬2号
16		かぜ薬2-①	[※]感冒剤9号A	66		胃腸薬18-①	[※]下痢止め5号
17		かぜ薬9	[※]感冒剤2号A	67		胃腸薬19-②	[※]下痢止め6号A
18		かぜ薬4-②	[※]感冒剤12号A	68		胃腸薬20	[※]下痢止め3号
19		かぜ薬5-②	[※]感冒剤13号A	69		胃腸薬21	[※]下痢止め4号
20		眼科用薬1-①	[※]硫酸亜鉛点眼液	70		胃腸薬22	[※]オハバク・タンナルビン・ピスマス散
21		耳鼻科用薬1-②	[※]ナファゾリン・クロルフェニラミン液A	71		胃腸薬23-①	[※]健胃剤1号
22		抗ヒスタミン薬1-②	[※]アレルギー用剤4号	72		胃腸薬24-③	[※]健胃消化剤3号B
23		抗ヒスタミン薬2-①	[※]アレルギー用剤3号	73		胃腸薬25-②	[※]健胃消化剤4号A
24		抗ヒスタミン薬3-②	[※]鼻炎散1号A	74		胃腸薬26-①	[※]複方ジアスターゼ・重曹散
25		抗ヒスタミン薬4-①	[※]アレルギー用剤2号A	75		胃腸薬27-②	[※]健胃消化剤5号A
26		抗ヒスタミン薬5-②	[※]鼻炎散2号A	76		胃腸薬28-①	[※]ロトエキス・重曹・ケイ酸アルミ酸
27		欠番		77		胃腸薬29-①	[※]複方ロトエキス・水酸化アルミ酸
28		鎮咳去痰薬1-①	[※]鎮咳去痰剤1号	78		胃腸薬30-①	[※]ロトエキス散
29		鎮咳去痰薬2-①	[※]鎮咳去痰剤10号	79		胃腸薬31-②	[※]健胃剤3号A
30		鎮咳去痰薬3-①	[※]鎮咳去痰剤11号	80		胃腸薬32-②	[※]ガジュツ・三黄散
31		鎮咳去痰薬4-②	[※]鎮咳去痰剤13号	81		胃腸薬33	[※]トウヒシロップ
32		鎮咳去痰薬5-②	[※]鎮咳去痰剤14号	82		胃腸薬34-①	[※]制酸剤1号
33		鎮咳去痰薬6-①	[※]鎮咳去痰剤6号	83		胃腸薬35-①	[※]制酸剤2号
34		鎮咳去痰薬7-①	[※]鎮咳去痰剤7号	84		胃腸薬36-①	[※]制酸剤3号
35		鎮咳去痰薬8-①	[※]鎮咳去痰剤8号	85		胃腸薬37-①	[※]制酸剤4号
36		鎮咳去痰薬9-①	[※]鎮咳去痰剤9号	86		胃腸薬38-①	[※]整腸剤1号
37		鎮咳去痰薬10-①	[※]鎮咳去痰剤3号A	87		外用痔疾用薬1	[※]ヘモ坐薬1号
38		鎮咳去痰薬11-①	[※]鎮咳去痰剤2号A	88		外用痔疾用薬2	[※]ヘモ坐薬2号
39		鎮咳去痰薬12-③	[※]鎮咳去痰剤5号B	89		外用痔疾用薬3	[※]ヘモ軟膏1号
40		欠番		90		外皮用薬1	[※]ベンザルコニウム塩化物液
41		鎮咳去痰薬14-①	[※]アンモニア・ウイキョウ精	91		外皮用薬2	[※]ベンゼトニウム塩化物液
42		吸入剤1	[※]吸入剤1号	92		外皮用薬3	[※]アクリノール液
43		吸入剤2	[※]吸入剤2号	93		欠番	
44		欠番		94		外皮用薬5	[※]クレゾール水
45		歯科口腔用薬2	[※]ヨウハン水	95		外皮用薬6	[※]希ヨードチンキ
46		歯科口腔用薬3-①	[※]複方ヨード・グリセリン	96		外皮用薬7	[※]消毒用エタノール
47		歯科口腔用薬4	[※]プロテイン銀液	97		外皮用薬8-②	[※]アクリノール・ハネー
48		歯科口腔用薬5	[※]ジブカイン・アネスタミン液	98		外皮用薬9-①	[※]塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液
49		胃腸薬1-①	[※]複方ロトエキス・ジアスターゼ散	99		欠番	
50		胃腸薬2-②	[※]胃腸鎮痛剤2号A	100		外皮用薬11-①	[※]A・E・P軟膏

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載医薬品(417品目)

一部の品目について申請を行う場合は、「申請品目」の欄に「○」を記入すること。(全品目の申請を行う場合は記入不要。)

販売名:[※]・・・

(以下、[※]部分に全て共通適用)

一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
101		外皮用薬12	[※]アクリノール・チンク油
102		外皮用薬13	[※]複方アクリノール・チンク油
103		外皮用薬14-①	[※]コチ・Hクリーム
104		外皮用薬15	[※]R・M軟膏
105		外皮用薬16-①	[※]スルフ・Z軟膏
106		外皮用薬17	[※]アクリノール・亜鉛華軟膏
107		外皮用薬18-①	[※]複方サリチル酸メチル精
108		外皮用薬19	[※]複方ヨド・トウガラシ精
109		外皮用薬20-②	[※]コチ・C・P・V軟膏
110		外皮用薬21-①	[※]パップ用複方オウハク散
111		外皮用薬22-②	[※]U20・ローション
112		外皮用薬23	[※]GL・P・Z液
113		外皮用薬24-①	[※]フェノール・亜鉛華リニメント
114		外皮用薬25-①	[※]ジフェニヒドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント
115		外皮用薬26	[※]チンク油
116		外皮用薬27-①	[※]B・D液
117		外皮用薬28	[※]亜鉛華軟膏
118		外皮用薬29-①	[※]A・E・Z・P軟膏
119		外皮用薬30-③	[※]インドメタシン1%外用液
120		外皮用薬31-①	[※]コチ・M軟膏
121		外皮用薬32-①	[※]コチ・V軟膏
122		外皮用薬33-①	[※]コチ・グリチ・M軟膏
123		外皮用薬34-①	[※]コチ・Z・GT・V軟膏
124		外皮用薬35-①	[※]コチ・Z・Hクリーム
125		外皮用薬36-①	[※]ヒドロコルチゾン・ジフェニヒドラミン軟膏
126		外皮用薬37-①	[※]B・Z・Aクリーム
127		外皮用薬38-①	[※]B・Z・M軟膏
128		外皮用薬39	[※]チンク油・Z軟膏
129		外皮用薬40-②	[※]トルナフタート液
130		外皮用薬41-②	[※]ハクセン・P軟膏
131		外皮用薬42-①	[※]R・D・Z軟膏
132		外皮用薬43-②	[※]コチ・グリチ・Hクリーム
133		外皮用薬44	[※]亜鉛華デンプン
134		外皮用薬45	[※]サリチル・ヨウハン散
135		外皮用薬46	[※]サリチル・レゾルシン液
136		外皮用薬47	[※]複方チアントール・サリチル酸液
137		外皮用薬48	[※]サリチル酸精
138		外皮用薬49	[※]複方サリチル酸精
139		外皮用薬50-①	[※]ヨド・サリチル酸・フェノール精A
140		外皮用薬51-①	[※]サリチル・V軟膏
141		外皮用薬52	[※]イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏
142		外皮用薬53-①	[※]ハクセン・V軟膏
143		外皮用薬54-①	[※]ハクセン・Z軟膏
144		外皮用薬55-①	[※]クロトリマゾール・M軟膏
145		外皮用薬56	[※]複方ベンゼトニウム・タンク散
146		外皮用薬57-①	[※]グリセリン加液
147		外皮用薬58-②	[※]D・コチ・Hクリーム
148		外皮用薬59-①	[※]ステアリン酸・グリセリンクリーム
149		外皮用薬60-①	[※]コチ・Z軟膏
150		外皮用薬61-①	[※]E・V軟膏

一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
151		外皮用薬62-①	[※]U・E・Hクリーム
152		外皮用薬63	[※]クロラール・サリチル酸精
153		外皮用薬64-①	[※]トウガラシ・サリチル酸精
154		外皮用薬65	[※]サリチル酸・フェノール軟膏
155		外皮用薬66	[※]イオウ・カンフルローション
156		外皮用薬67-①	[※]U・Hクリーム
157		外皮用薬68-③	[※]インドメタシン1%・M軟膏
158		外皮用薬69-②	[※]デキサメタゾン・C・P・V軟膏
159		外皮用薬70-②	[※]デキサメタゾン・Hクリーム
160		外皮用薬71-①	[※]皮膚消毒液
161		鎮暈薬2-①	[※]よい止め2号
162		駆虫薬1-①	[※]カニオン酸・サントニン散
163		駆虫薬2-①	[※]サントニン散
164		ビタミン主薬製剤6	[※]混合ビタミン剤5号
165		その他1-①	[※]内用皮膚剤1号A
166		かぜ薬8-①	[※]感冒剤14号A
167		解熱鎮痛薬10	[※]解熱鎮痛剤6号
168		解熱鎮痛薬10-①	[※]解熱鎮痛剤6号カプセル
169		解熱鎮痛薬11-①	[※]解熱鎮痛剤7号A
170		ビタミン主薬製剤1-①	[※]混合ビタミン剤2号A
171		ビタミン主薬製剤2-①	[※]混合ビタミン剤3号A
172		ビタミン主薬製剤3-①	[※]混合ビタミン剤1号
173		ビタミン主薬製剤4-①	[※]混合ビタミン剤4号
174		ビタミン主薬製剤5-①	[※]ニンジン・E散
175		かぜ薬10	[※]感冒剤15号A
176		抗ヒスタミン薬6	[※]クロルフェニラミン・カルシウム散
177		鎮咳去痰薬15	[※]鎮咳剤15号
178		歯科用口腔用薬6	[※]アズレンうがい薬
179		歯科用口腔薬7	[※]ホトニョード・グリセリン液
180		胃腸薬39	[※]便秘薬3号
181		外皮用薬72	[※]GT・Z・Aクリーム
182		外皮用薬73	[※]トルナフタート・サリチ液
183		外皮用薬74	[※]クロトリマゾール・サリチル・フェノール液
184		外皮用薬75	[※]クロトリマゾール液
185		外皮用薬76	[※]D・デキサメタゾン・C・Hクリーム
186		外皮用薬77	[※]デキサメタゾン・E・Cローション
187		外皮用薬78	[※]サリチル散・カーボン軟膏
188		K1	[※]安中散料
189		K1-①	[※]安中散
190		K2	[※]胃風湯
191		K3	[※]胃苓湯
192		K4	[※]茵陳蒿湯
193		K5	[※]茵陳五苓散料
194		K5-①	[※]茵陳五苓散
195		K6	[※]温経湯
196		K7	[※]温清飲
197		K8	[※]温胆湯
198		K9	[※]黄耆建中湯
199		K10	[※]黄芩湯
200		K11	[※]応鐘散料

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載医薬品(417品目)

一部の品目について申請を行う場合は、「申請品目」の欄に「○」を記入すること。(全品目の申請を行う場合は記入不要。)

販売名:[※]・・・

(以下、[※]部分に全て共通適用)

一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名	一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
201		K11-①	[※] 応鐘散	251		K57	[※] 鶏鳴散加茯苓
202		K12	[※] 黄連阿膠湯	252		K58	[※] 堅中湯
203		K13	[※] 黄連解毒湯	253		K59	[※] 甲字湯
204		K13-①	[※] 黄連解毒散	254		K60	[※] 香砂平胃散
205		K14	[※] 黄連湯	255		K61	[※] 香砂養胃湯
206		K15	[※] 乙字湯	256		K62	[※] 香砂六君子湯
207		K16	[※] 化食養脾湯	257		K63	[※] 香蘇散料
208		K17	[※] 藿香正氣散	258		K63-①	[※] 香蘇散
209		K18	[※] 葛根黄連黄芩湯	259		K64	[※] 厚朴生姜半夏人参甘草湯
210		K19	[※] 葛根紅花湯	260		K65	[※] 五虎湯
211		K20	[※] 葛根湯	261		K66	[※] 牛膝散
212		K21	[※] 葛根湯加川芎辛夷	262		K67	[※] 五積散
213		K22	[※] 加味温胆湯	263		K68	[※] 牛車腎氣丸
214		K23	[※] 加味帰脾湯	264		K69	[※] 呉茱萸湯
215		K24	[※] 加味逍遙散	265		K70	[※] 五物解毒散
216		K25	[※] 加味逍遙散合四物湯	266		K71	[※] 五淋散
217		K26	[※] 乾姜人参半夏丸料	267		K72	[※] 五苓散料
218		K26-①	[※] 乾姜人参半夏丸	268		K72-①	[※] 五苓散
219		K27	[※] 甘草瀉心湯	269		K73	[※] 柴陷湯
220		K28	[※] 甘草湯	270		K74	[※] 柴胡加竜骨牡蛎湯
221		K29	[※] 甘麦大棗湯	271		K74-①	[※] 柴胡加竜骨牡蛎湯(黄芩)
222		K30	[※] 桔梗湯	272		K75	[※] 柴胡桂枝乾姜湯
223		K31	[※] 帰耆建中湯	273		K76	[※] 柴胡桂枝湯
224		K32	[※] 帰脾湯	274		K77	[※] 柴胡清肝湯
225		K33	[※] 芎帰膠艾湯	275		K78	[※] 柴芍六君子湯
226		K34	[※] 芎帰調血飲	276		K79	[※] 柴朴湯
227		K35	[※] 芎帰調血飲第一加減	277		K80	[※] 柴苓湯
228		K36	[※] 響声破笛丸料	278		K81	[※] 三黄散
229		K36-①	[※] 響声破笛丸	279		K82	[※] 三黄瀉心湯
230		K37	[※] 杏蘇散	280		K83	[※] 酸棗仁湯
231		K38	[※] 苦参湯	281		K84	[※] 三物黄芩湯
232		K39	[※] 駆風解毒湯	282		K85	[※] 滋陰降火湯
233		K40	[※] 荊芥連翹湯	283		K86	[※] 滋陰至宝湯
234		K41	[※] 桂枝加黄耆湯	284		K87	[※] 紫雲膏
235		K42	[※] 桂枝加葛根湯	285		K88	[※] 四逆散料
236		K43	[※] 桂枝加厚朴杏仁湯	286		K88-①	[※] 四逆散
237		K44	[※] 桂枝加芍薬生姜人参湯	287		K89	[※] 四君子湯
238		K45	[※] 桂枝加芍薬大黄湯	288		K90	[※] 七物降下湯
239		K46	[※] 桂枝加芍薬湯	289		K91	[※] 柿蒂湯
240		K47	[※] 桂枝加朮附湯	290		K92	[※] 四物湯
241		K48	[※] 桂枝加竜骨牡蛎湯	291		K93	[※] 炙甘草湯
242		K49	[※] 桂枝加苓朮附湯	292		K94	[※] 芍薬甘草湯
243		K50	[※] 桂枝湯	293		K95	[※] 鷓鴣菜湯
244		K51	[※] 桂枝人参湯	294		K96	[※] 十全大補湯
245		K52	[※] 桂枝茯苓丸料	295		K97	[※] 十味敗毒湯
246		K52-①	[※] 桂枝茯苓丸	296		K98	[※] 潤腸湯
247		K53	[※] 桂枝茯苓丸料加薏苡仁	297		K99	[※] 生姜瀉心湯
248		K54	[※] 啓脾湯	298		K100	[※] 小建中湯
249		K55	[※] 荊防敗毒散	299		K101	[※] 小柴胡湯
250		K56	[※] 桂麻各半湯	300		K101-①	[※] 小柴胡湯(竹参)

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載医薬品(417品目)

一部の品目について申請を行う場合は、「申請品目」の欄に「○」を記入すること。(全品目の申請を行う場合は記入不要。)

販売名:[※]・・・

(以下、[※]部分に全て共通適用)

一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名	一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
301		K102	[※]小柴胡湯加桔梗石膏	351		K149	[※]当帰貝母苦参丸料
302		K103	[※]小承気湯	352		K150	[※]独活葛根湯
303		K104	[※]小青竜湯	353		K151	[※]独活湯
304		K105	[※]小青竜湯加石膏	354		K152	[※]二朮湯
305		K106	[※]小青竜湯合麻杏甘石湯	355		K153	[※]二陳湯
306		K107	[※]小半夏加茯苓湯	356		K154	[※]女神散
307		K108	[※]消風散	357		K155	[※]人参湯
308		K109	[※]升麻葛根湯	358		K155-①	[※]理中丸
309		K110	[※]逍遙散	359		K156	[※]人参養榮湯
310		K111	[※]四苓湯	360		K157	[※]排膿散料
311		K112	[※]辛夷清肺湯	361		K157-①	[※]排膿散
312		K113	[※]参蘇飲	362		K158	[※]排膿湯
313		K114	[※]神秘湯	363		K159	[※]麦門冬湯
314		K115	[※]参苓白朮散料	364		K160	[※]八味地黄丸料
315		K115-①	[※]参苓白朮散	365		K160-①	[※]八味地黄丸
316		K116	[※]清肌安蛔湯	366		K161	[※]半夏厚朴湯
317		K117	[※]清暑益気湯	367		K162	[※]半夏瀉心湯
318		K118	[※]清上瀉痛湯	368		K163	[※]半夏白朮天麻湯
319		K119	[※]清上防風湯	369		K164	[※]白虎加桂枝湯
320		K120	[※]清心蓮子飲	370		K165	[※]白虎加人参湯
321		K121	[※]清肺湯	371		K166	[※]白虎湯
322		K122	[※]折衝飲	372		K167	[※]不換金正気散
323		K123	[※]千金鶏鳴散	373		K168	[※]茯苓飲
324		K124	[※]銭氏白朮散	374		K169	[※]茯苓飲加半夏
325		K125	[※]疎経活血湯	375		K170	[※]茯苓飲加半夏厚朴湯
326		K126	[※]蘇子降気湯	376		K171	[※]茯苓沢瀉湯
327		K127	[※]大黃甘草湯	377		K172	[※]分消湯
328		K128	[※]大黃牡丹皮湯	378		K173	[※]平胃散
329		K129	[※]大建中湯	379		K174	[※]防已黃耆湯
330		K130	[※]大柴胡湯	380		K175	[※]防已茯苓湯
331		K131	[※]大半夏湯	381		K176	[※]防風通聖散
332		K132	[※]竹茹温胆湯	382		K177	[※]補気建中湯
333		K133	[※]治打僕一方	383		K178	[※]補中益気湯
334		K134	[※]治頭瘡一方	384		K179	[※]麻黄湯
335		K135	[※]中黄膏	385		K180	[※]麻杏甘石湯
336		K136	[※]調胃承気湯	386		K181	[※]麻杏薤甘湯
337		K137	[※]釣藤散	387		K182	[※]麻子仁丸料
338		K138	[※]猪苓湯	388		K182-①	[※]麻子仁丸
339		K139	[※]猪苓湯合四物湯	389		K183	[※]薏苡仁湯
340		K140	[※]通導散	390		K184	[※]抑肝散
341		K141	[※]桃核承気湯	391		K185	[※]抑肝散加陳皮半夏
342		K142	[※]当帰飲子	392		K186	[※]六君子湯
343		K143	[※]当帰建中湯	393		K187	[※]立効散
344		K144	[※]当帰散料	394		K188	[※]竜胆瀉肝湯
345		K144-①	[※]当帰散	395		K189	[※]苓姜朮甘湯
346		K145	[※]当帰四逆加呉茱萸生姜湯	396		K190	[※]苓桂朮棗湯
347		K146	[※]当帰四逆湯	397		K191	[※]苓桂朮甘湯
348		K147	[※]当帰芍薬散料	398		K192	[※]六味地黄丸料
349		K147-①	[※]当帰芍薬散	399		K192-①	[※]六味地黄丸
350		K148	[※]当帰湯	400		K193	[※]黄耆桂枝五物湯

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載医薬品(417品目)

一部の品目について申請を行う場合は、「申請品目」の欄に「○」を記入すること。(全品目の申請を行う場合は記入不要。)

販売名:[※]・・・

(以下、[※]部分に全て共通適用)

一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
401		K194	[※]解勞散
402		K195	[※]加味四物湯
403		K196	[※]杞菊地黄丸料
404		K197	[※]柴蘇飲
405		K198	[※]沢瀉湯
406		K199	[※]知柏地黄丸料
407		K200	[※]中建中湯
408		K201	[※]当帰芍薬散加黄耆釣藤
409		K202	[※]当帰芍薬散加人参
410		K203	[※]排膿散及湯
411		K204	[※]八解散
412		K205	[※]味麦地黄丸料

一連 番号	申請 品目	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
413		K206	[※]明朗飲
414		K207	[※]抑肝散加芍薬黄連
415		K208	[※]連珠飲
416		K209	[※]延年半夏湯
417		K210	[※]加味解毒湯
418		K211	[※]加味平胃散
419		K212	[※]蛇床子湯
420		K213	[※]蒸眼一方
421		K214	[※]椒梅湯
422		K215	[※]秦艽羌活湯
423		K216	[※]秦艽防風湯