令和8年度　旧高良内埋立地維持管理記録

更新月：令和8年10月

※　旧高良内埋立地においては，平成１８年３月に埋立終了届が受理されており，廃止に向けた維持管理上の検査を行っています。

【点検】

項目	月度	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果
	擁壁等の点検	4月7日	異常なし	5月8日	異常なし	6月2日	異常なし	7月7日	異常なし																
		4月14日	異常なし	5月12日	異常なし	6月9日	異常なし	7月14日	異常なし																
		4月21日	異常なし	5月19日	異常なし	6月16日	異常なし	7月21日	異常なし																
		4月28日	異常なし	5月26日	異常なし	6月23日	異常なし	7月28日	異常なし																
						6月30日	異常なし																		

【地下水検査】

項目	月度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	試料採取日	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日								
	結果の得られた日	5月7日	5月29日	6月29日	7月31日								
電気伝導率（mS/m）	採取場所												
	No.1	19.6	20.0	20.8	24.4								
	No.2	45.6	44.9	45.2	48.2								
塩化物イオン（mg/L）	採取場所												
	No.1	20	25	31	34								
	No.2	46	44	52	45								