

データ編

(1) 大気汚染常時測定局測定結果

① 年間値（過去3年間）

二酸化いおう（ SO_2 ：年間値）

測定局	年 度	有効測定 日数	年 平 均 値	1 時間値が 0.1ppm を 超えた時間数と その割合		1日平均値が 0.04ppm を 超えた日数と その割合		1 時間値 の最高値	年間の 1 日平均値の 2%除外値	1日平均値が 2日以上連続して 0.04ppm を 超えたことの有無	環 境 基 準 との比較 (長期的評価)
		(日)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	有×・無○	(達成○・未達成×)
城 南 中学校	R5	364	0.001	0	0.0	0	0.0	0.040	0.003	○	○
	R6	362	0.001	0	0.0	0	0.0	0.024	0.003	○	○
	R7	348	0.001	0	0.0	0	0.0	0.028	0.003	○	○
えーるピア 久留米	R5	366	0.001	0	0.0	0	0.0	0.039	0.003	○	○
	R6	361	0.001	0	0.0	0	0.0	0.023	0.003	○	○
	R7	363	0.001	0	0.0	0	0.0	0.033	0.004	○	○

一酸化窒素（ NO ：年間値）

測定局	年 度	有効測定 日 数	測定時間	年平均値	1 時間値 の最高値	年間の 1 日平均 値の 98% 値
		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
城 南 中学校	R5	310	7,487	0.001	0.041	0.004
	R6	360	8,664	0.001	0.024	0.003
	R7	334	8,064	0.001	0.030	0.003
えーるピア 久留米	R5	366	8,744	0.001	0.043	0.005
	R6	360	8,629	0.001	0.036	0.003
	R7	363	8,694	0.001	0.040	0.005

二酸化窒素（NO₂：年間値）

測定局	年 度	測定時間	年平均値	1日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		1日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数とその割合		1時間値の 最高値	年間の 1日平均値 の 98%値	環境基準 との比較 (長期的評価)
		(時間)	(ppm)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(達成○・未達成×)
城南 中学校	R5	7,487	0.006	0	0.0	0	0.0	0.040	0.014	○
	R6	8,664	0.006	0	0.0	0	0.0	0.033	0.013	○
	R7	8,072	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.014	○
えーるピ ア久留米	R5	8,744	0.005	0	0.0	0	0.0	0.032	0.014	○
	R6	8,629	0.005	0	0.0	0	0.0	0.034	0.013	○
	R7	8,694	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.015	○

浮遊粒子状物質（SPM：年間値）

測定局	年 度	有効測定 日数	年 平 均 値	1時間値が 0.20 mg/ m ³ を超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10 mg/ m ³ を超えた日数と その割合		1 時 間 値 の 最高値	年間の 1 日 平 均 値 の 2% 除外値	1日平均値 0.10mg/ m ³ を超えた日が 2日以上連続 したことの有・無	環境基準 との比較 (長期的評価)
		(日)	(mg/ m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/ m ³)	(mg/ m ³)	(有×・無○)	(達成○・未達成×)
城南 中学校	R5	361	0.016	0	0.0	0	0.0	0.103	0.035	○	○
	R6	360	0.015	0	0.0	0	0.0	0.121	0.034	○	○
	R7	347	0.017	0	0.0	0	0.0	0.116	0.039	○	○
えーるピ ア久留米	R5	362	0.014	0	0.0	0	0.0	0.175	0.033	○	○
	R6	356	0.013	0	0.0	0	0.0	0.099	0.032	○	○
	R7	342	0.014	0	0.0	0	0.0	0.105	0.030	○	○
田主丸 中学校	R5	362	0.017	0	0.0	0	0.0	0.111	0.037	○	○
	R6	277	0.017	0	0.0	0	0.0	0.120	0.034	○	○
	R7	350	0.017	0	0.0	0	0.0	0.104	0.038	○	○
三 瀬 中学校	R5	346	0.017	0	0.0	0	0.0	0.114	0.035	○	○
	R6	357	0.016	0	0.0	0	0.0	0.102	0.036	○	○
	R7	361	0.018	0	0.0	0	0.0	0.114	0.037	○	○

微小粒子状物質（PM_{2.5}：年間値）

測定局	年 度	有効測定 日数	年 平 均 値	日平均値が35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数とその割合		1 時間値の 最高値	日平均値の 98%値	環 境 基 準 との 比 較 (長期的評価)
		(日)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(達成○・未達成×)
城南 中学校	R5	360	10.8	0	1.1	100	28.9	○
	R6	360	10.2	0	0.0	67	25.3	○
	R7	318	10.8	0	0.0	64	26.8	○
田主丸 中学校	R5	360	10.6	1	0.3	108	25.7	○
	R6	273	11.7	2	0.7	106	28.5	○
	R7	360	11.6	5	1.4	71	28.3	○
三 瀬 中学校	R5	349	10.4	1	0.3	128	25.5	○
	R6	339	11.8	2	0.6	389	29.5	○
	R7	360	11.9	4	1.1	82	28.8	○

光化学オキシダント（O_x：年間値）

測定局	年 度	昼間 測定 日数	昼 間 測 定 時 間	昼間の1 時間値が 0.06ppm を 超えた日数と時間数		昼間の1 時間値が 0.12ppm 以上 の日数と時間数		昼 間 の 1 時間値 の最高値	昼間の日最 高 1 時間値 の年平均値	環 境 基 準 との 比 較
		(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(達成○・未達成×)
城南 中学校	R5	366	5,476	57	299	0	0	0.093	0.047	×
	R6	315	4,658	54	259	0	0	0.090	0.048	×
	R7	265	3,938	40	211	0	0	0.085	0.047	×
えーるピ ア久留米	R5	366	5,472	40	211	0	0	0.094	0.043	×
	R6	365	5,458	49	223	0	0	0.090	0.045	×
	R7	365	5,442	56	279	0	0	0.088	0.046	×
田主丸 中学校	R5	366	5,456	66	324	0	0	0.094	0.047	×
	R6	284	4,205	56	304	0	0	0.096	0.047	×
	R7	365	5,455	97	546	0	0	0.096	0.052	×
三 瀬 中学校	R5	366	5,477	59	307	0	0	0.089	0.046	×
	R6	365	5,446	64	311	0	0	0.089	0.047	×
	R7	365	5,462	65	323	0	0	0.089	0.047	×

注) 年間の1日平均値…1年間にわたる1時間値の1日平均値

2%除外値…年間の1日平均値の高い方から2%の範囲内にあるものを除いた後の最高値

98%値…年間の1日平均値の低いほうから98%の範囲内にあるもののうちの最高値

昼間…5時から20時までをいう

二酸化硫黄(SO₂:月間値)

期間:2025年4月～2026年3月

測定局	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
城南中学校	有効測定日数	30	31	30	26	27	28	26	30	31	30	28	31	348
	測定時間	717	742	718	634	657	686	637	720	734	737	670	744	8396
	平均値(ppm)	0	0.001	0	0.001	0.001	0.001	0	0	0.001	0	0.001	0.001	／
	1時間が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.01	0.018	0.013	0.028	0.013	0.028	0.004	0.006	0.02	0.006	0.011	0.02	／
	1日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.004	0.003	0.006	0.003	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	／
えーるピア久留米	有効測定日数	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	720	742	709	729	737	717	744	715	744	741	670	739	8707
	平均値(ppm)	0	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0	0	0	0	／
	1時間が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.008	0.017	0.015	0.033	0.012	0.027	0.005	0.024	0.005	0.006	0.005	0.006	／
	1日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.005	0.004	0.01	0.003	0.006	0.003	0.006	0.001	0.001	0.001	0.002	／

一酸化窒素(NO：月間値)

期間：2025年4月～2026年3月

測定局	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
城南中学校	有効測定日数	30	31	30	25	18	28	24	30	28	31	28	31	334
	測定時間	717	741	716	620	428	685	598	720	691	740	668	740	8064
	平均値(ppm)	0	0.001	0	0.001	0.001	0.001	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.008	0.003	0.004	0.006	0.013	0.029	0.005	0.017	0.024	0.03	0.028	0.025	
	1日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	
えーるピア久留米	有効測定日数	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	718	740	708	730	741	717	742	715	736	740	668	739	8694
	平均値(ppm)	0.001	0	0	0.001	0.001	0.001	0	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	
	1時間値の最高値(ppm)	0.01	0.019	0.014	0.006	0.012	0.007	0.006	0.015	0.04	0.036	0.035	0.017	
	1日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.005	0.006	0.002	

窒素酸化物(NO_x :月間値)

期間: 2025年4月～2026年3月

測定局	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
城南中学校	有効測定日数	30	31	30	25	18	28	24	30	28	31	28	31	334
	測定時間	717	741	716	620	427	685	598	720	691	740	668	740	8063
	平均値(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.01	0.011	0.007	／
	1時間値の最高値(ppm)	0.019	0.016	0.018	0.014	0.016	0.031	0.018	0.034	0.042	0.057	0.055	0.052	／
	日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.007	0.01	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.011	0.017	0.021	0.014	／
	月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	92.2	88.9	94.9	85.5	84.1	80.7	94.1	90.5	88.4	88	88.1	93.2	／
	有効測定日数	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	718	740	708	730	741	717	742	715	736	740	668	739	8694
えーるピア久留米	平均値(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.012	0.011	0.013	0.007	／
	1時間値の最高値(ppm)	0.025	0.029	0.023	0.016	0.02	0.016	0.019	0.031	0.063	0.061	0.062	0.046	／
	日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.009	0.01	0.007	0.006	0.007	0.009	0.012	0.02	0.023	0.029	0.015	／
	月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	90.3	93.6	91	83.2	83.8	87.3	92.5	89.5	81.3	84.8	84.3	91.1	／

浮遊粒子状物質 (SPM: 月間値)

期間: 2025年4月 ~ 2026年3月

測定局	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
城南中学校	有効測定日数	30	31	28	26	27	28	26	30	31	31	28	31	347
	測定時間	718	743	693	646	659	686	637	720	741	744	672	744	8403
	平均値(mg/m3)	0.016	0.016	0.017	0.023	0.023	0.013	0.014	0.018	0.016	0.015	0.019	0.017	
	1時間が0.20mg/m3を超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.042	0.072	0.082	0.116	0.116	0.047	0.147	0.065	0.057	0.061	0.101	0.054	
	1日平均値の最高値(mg/m3)	0.024	0.032	0.042	0.062	0.039	0.022	0.023	0.03	0.025	0.028	0.032	0.04	
えーるピア久留米	有効測定日数	30	31	27	28	27	17	31	30	31	31	28	31	342
	測定時間	719	741	685	704	671	532	743	716	741	743	669	740	8404
	平均値(mg/m3)	0.013	0.014	0.015	0.017	0.017	0.013	0.015	0.018	0.011	0.011	0.011	0.009	
	1時間が0.20mg/m3を超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.034	0.061	0.071	0.105	0.071	0.055	0.076	0.048	0.045	0.041	0.093	0.033	
	1日平均値の最高値(mg/m3)	0.02	0.028	0.035	0.053	0.03	0.022	0.024	0.031	0.018	0.021	0.02	0.025	
田主丸中学校	有効測定日数	30	31	28	31	20	30	31	30	29	31	28	31	350
	測定時間	720	739	693	740	509	716	743	714	716	743	672	743	8448
	平均値(mg/m3)	0.017	0.017	0.017	0.021	0.023	0.015	0.014	0.018	0.015	0.016	0.018	0.016	
	1時間が0.20mg/m3を超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.065	0.055	0.059	0.094	0.077	0.042	0.028	0.065	0.058	0.054	0.104	0.057	
	1日平均値の最高値(mg/m3)	0.027	0.031	0.041	0.058	0.038	0.025	0.021	0.028	0.023	0.027	0.028	0.041	
三猪中学校	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	29	31	28	31	361
	測定時間	720	743	693	741	743	716	743	720	714	743	672	743	8691
	平均値(mg/m3)	0.017	0.018	0.018	0.022	0.022	0.015	0.015	0.018	0.016	0.015	0.017	0.022	
	1時間が0.20mg/m3を超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.047	0.101	0.075	0.127	0.068	0.048	0.066	0.07	0.055	0.053	0.14	0.058	
	1日平均値の最高値(mg/m3)	0.023	0.033	0.041	0.063	0.037	0.025	0.023	0.031	0.025	0.03	0.027	0.042	

微小粒子状物質(PM2.5:月間値)

期間:2025年4月～2026年3月

測定局	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
城南中学校	有効測定日数	30	31	28	26	31	24	14	13	31	31	28	31	318
	測定時間	718	743	693	647	742	590	335	323	742	741	668	744	7686
	平均値(μg/m3)	11.5	11.1	10.6	12.2	10	6.9	10.1	12.4	10.6	10.5	11.9	11.5	
	1日平均値の最高値(μg/m3)	18.3	22.9	32.9	33.5	18.8	12.4	13.8	18.6	18	21.2	21.5	28.5	
	1日平均値が35μg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1日平均値が35μg/m3を超えた割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	1時間値の最高値(μg/m3)	29	51	57	64	33	23	21	33	55	46	61	37	
	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	29	31	28	30	360
三渚中学校	測定時間	719	742	693	741	741	717	743	719	713	743	671	737	8679
	平均値(μg/m3)	13.3	13.1	12.5	13.8	11.4	7.8	8.4	13.8	11.8	11.3	12.4	13.2	
	1日平均値の最高値(μg/m3)	19.5	26.7	38.3	45.3	20.5	13.9	15.4	24.3	20.5	23.2	23	31.9	
	1日平均値が35μg/m3を超えた日数	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	1日平均値が35μg/m3を超えた割合(%)	0	0	3.6	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	13.3
	1時間値の最高値(μg/m3)	31	61	74	82	36	22	44	39	40	51	68	44	
	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	29	29	31	28	31	360
	測定時間	719	739	692	742	744	718	742	713	715	743	671	743	8681
田主丸中学校	平均値(μg/m3)	12.7	12.1	11.9	13.4	11.1	7.4	9.4	13.5	11.4	11.3	13.5	12.3	
	1日平均値の最高値(μg/m3)	20.2	24.4	36.9	43	23.1	13.5	15.9	22	17.2	23.5	25.2	32.3	
	1日平均値が35μg/m3を超えた日数	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	1日平均値が35μg/m3を超えた割合(%)	0	0	3.6	12.9	0	0	0	0	0	0	0	0	16.5
	1時間値の最高値(μg/m3)	63	48	58	71	44	36	26	46	53	51	54	44	

光化学オキシダント(O_x:月間値)

期間: 2025年4月～2026年3月

測定局	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
城南中学校	屋間の測定日数	30	31	30	28	31	17	0	0	8	31	28	31	265
	屋間の測定時間数	449	465	450	409	456	248	0	0	114	465	417	465	3938
	屋間の1時間値の月平均値(ppm)	0.046	0.045	0.033	0.026	0.027	0.02	-	-	0.027	0.032	0.031	0.041	／
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	13	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	7	40
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	68	61	37	10	2	0	0	0	0	0	0	33	211
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.085	0.079	0.08	0.072	0.065	0.045	-	-	0.053	0.059	0.06	0.08	／
	屋間の最高1時間値の平均値(ppm)	0.059	0.056	0.045	0.04	0.042	0.029	-	-	0.039	0.046	0.044	0.053	／
えーるピア久留米	屋間の測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	屋間の測定時間数	450	463	442	454	464	449	465	448	464	458	420	465	5442
	屋間の1時間値の月平均値(ppm)	0.047	0.046	0.034	0.026	0.025	0.025	0.033	0.03	0.024	0.03	0.031	0.041	／
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	14	15	7	6	1	0	2	1	0	0	2	8	56
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	89	83	43	13	3	0	3	3	0	0	3	39	279
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.088	0.079	0.085	0.071	0.074	0.059	0.065	0.062	0.057	0.055	0.062	0.087	／
	屋間の最高1時間値の平均値(ppm)	0.061	0.058	0.046	0.041	0.036	0.035	0.046	0.046	0.039	0.044	0.045	0.055	／

光化学オキシダント(O_x:月間値)

期間: 2025年4月～2026年3月

測定局	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
三渚中学校	屋間の測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	屋間の測定時間数	450	465	450	463	465	449	465	450	462	458	420	465	5462
	屋間の1時間値の月平均値(ppm)	0.047	0.047	0.036	0.028	0.025	0.023	0.033	0.03	0.026	0.032	0.033	0.043	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	14	18	9	5	1	0	4	1	0	0	2	11	65
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	91	99	45	10	6	0	8	3	0	0	3	58	323
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.089	0.086	0.083	0.073	0.085	0.057	0.072	0.065	0.059	0.059	0.061	0.081	
	屋間の最高1時間値の平均値(ppm)	0.061	0.059	0.048	0.041	0.037	0.033	0.046	0.046	0.04	0.047	0.047	0.057	
	屋間の測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	屋間の測定時間数	450	461	450	464	463	450	465	448	465	456	418	465	5455
田主丸中学校	屋間の1時間値の月平均値(ppm)	0.054	0.053	0.043	0.031	0.029	0.026	0.033	0.033	0.039	0.04	0.034	0.044	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	22	20	13	8	3	2	4	1	4	5	2	13	97
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	165	147	76	36	8	3	7	3	16	26	5	54	546
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.095	0.086	0.096	0.08	0.082	0.063	0.065	0.065	0.073	0.073	0.069	0.092	
	屋間の最高1時間値の平均値(ppm)	0.067	0.065	0.057	0.045	0.045	0.037	0.047	0.048	0.054	0.053	0.048	0.057	

(2) 有害大気汚染物質測定結果(令和 7 年度城南中学校屋上にて測定)

測定物質	年平均値	濃度範囲		環境基準 《指針値》	単位
		最小値	最大値		
ベンゼン	0.48	0.13	0.94	3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
トリクロロエチレン	0.018	(0.0016)	0.064	130	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
テトラクロロエチレン	0.041	(0.013)	0.094	200	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
ジクロロメタン	0.72	0.25	1.6	150	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
アクリロニトリル	0.0089	(0.0018)	0.022	《2》	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
塩化ビニルモノマー	0.0069	(0.0009)	0.032	《10》	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
クロロホルム	0.13	0.047	0.18	《18》	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1,2-ジクロロエタン	0.15	0.040	0.41	《1.6》	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
水銀及びその化合物	1.6	1.3	2.0	《40》	ng/m^3
ニッケル化合物	5.2	0.77	21	《25》	ng/m^3
ヒ素及びその化合物	1.4	0.43	3.8	《6》	ng/m^3
1,3-ブタジエン	0.023	(0.011)	0.049	《2.5》	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
マンガン及びその化合物	14	4.7	23	《140》	ng/m^3
アセトアルデヒド	2.5	0.92	4.0	《120》	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
塩化メチル	1.1	0.92	1.3	《94》	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
クロム及び三価クロム化合物	3.0	0.96	7.6	経過観察	
六価クロム化合物	0.17	(0.043)	0.46	経過観察	
酸化エチレン	0.090	0.032	0.16	経過観察	
トルエン	2.9	0.15	9.4	経過観察	
ベリリウム及びその化合物	0.018	0.0044	0.047	経過観察	
ベンゾ【a】ピレン	0.078	0.0090	0.21	経過観察	
ホルムアルデヒド	3.5	1.4	5.9	経過観察	

○いずれの物質も年 12 回の測定

※定量下限値未満検出下限値以上は（数値）と表記

※検出下限値未満は（＜検出下限値）と表記