

(2) ダム水質試験結果(令和7年度)

松原ダム表層

採 水 日		単位	4/22	5/27	6/24	7/29	8/26	9/24	10/28	11/25	12/23	1/27	2/24	3/24	回数	最高	最低	平均
	当日天候	-	曇/雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	12	-	-	-
	気温	℃	19.0	24.0	28.9	36.2	28.2	29.9	14.8	16.7	10.8	10.1	14.9	18.7	12	36.2	10.1	21.0
	水温	℃	18.0	21.0	20.9	28.8	27.8	23.8	19.0	15.8	12.0	8.9	14.0	15.6	12	28.8	8.9	18.8
水質基準項目	ジエオシン	mg/L	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	12	0.000003	<0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	有機物(TOC)	mg/L	1.5	1.3	1.1	1.6	1.8	1.4	0.8	0.7	0.7	1.2	1.4	1.6	12	1.8	0.7	1.3
	pH値	-	8.5	7.4	7.3	9.0	8.2	8.0	7.3	7.2	7.1	7.0	6.4	7.7	12	9.0	6.4	7.6
	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	木材臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	5.3	6.3	7.5	4.4	5.0	3.9	3.7	3.4	2.8	5.2	4.0	7.4	12	7.5	2.8	4.9
	濁度	度	3.2	4.8	8.8	3.2	2.5	2.5	1.0	1.1	1.2	6.2	4.4	6.3	12	8.8	1.0	3.8
水目標値 管段 測定	臭気強度(TON)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	
	濁度	度	3.2	4.8	8.8	3.2	2.5	2.5	1.0	1.1	1.2	6.2	4.4	6.3	12	8.8	1.0	3.8
	pH値	-	8.5	7.4	7.3	9.0	8.2	8.0	7.3	7.2	7.1	7.0	6.4	7.7	12	9.0	6.4	7.6
他	クロロフィルa	mg/L	0.0318	0.0063	0.0048	0.0147	0.0075	0.0160	0.0049	0.0044	0.0040	0.0192	0.0174	0.0110	12	0.0318	0.0040	0.0118

松原ダム放流

[illegible]

(2) ダム水質試験結果(令和7年度)

大山ダム表層

採 水 日		単位	4/22	5/27	6/24	7/29	8/26	9/24	10/28	11/25	12/23	1/27	2/24	3/24	回数	最高	最低	平均
	当日天候	-	曇/雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	12	-	-	-
	気温	℃	18.8	26.8	25.8	35.5	28.2	28.8	14.3	16.7	13.4	11.5	18.5	17.0	12	35.5	11.5	21.3
	水温	℃	19.4	19.1	22.0	28.1	26.3	25.2	20.8	17.3	13.1	9.0	12.6	15.5	12	28.1	9.0	19.0
水質基準項目	ジエオシン	mg/L	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000006	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	12	0.000006	<0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	有機物 (TOC)	mg/L	1.8	1.8	1.2	1.2	1.6	1.2	1.4	1.4	1.4	1.1	1.5	1.7	12	1.8	1.1	1.4
	pH値	-	9.4	8.9	9.0	9.1	8.3	8.6	8.0	7.7	7.0	6.9	6.2	8.5	12	9.4	6.2	8.1
	臭気	-	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	かび臭	藻・青草臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	2.8	7.1	3.5	3.8	5.2	3.2	4.0	3.9	2.8	8.1	12.6	3.7	12	12.6	2.8	5.1
	濁度	度	2.3	3.0	2.5	2.6	2.2	1.4	2.7	3.4	1.7	7.0	21.3	8.2	12	21.3	1.4	4.9
水目標値管段理定	臭気強度 (TON)	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	1	1	
	濁度	度	2.3	3.0	2.5	2.6	2.2	1.4	2.7	3.4	1.7	7.0	21.3	8.2	12	21.3	1.4	4.9
	pH値	-	9.4	8.9	9.0	9.1	8.3	8.6	8.0	7.7	7.0	6.9	6.2	8.5	12	9.4	6.2	8.1
他	クロロフィルa	mg/L	0.0284	0.0827	0.0074	0.0066	0.0112	0.0084	0.0172	0.0135	0.0046	0.0032	0.0129	0.0136	12	0.0827	0.0032	0.0175

大山ダム放流

[illegible]

(2) ダム水質試験結果(令和7年度)

合所ダム表層

採 水 日		単位	4/22	5/27	6/24	7/29	8/26	9/24	10/28	11/25	12/23	1/27	2/24	3/24	回数	最高	最低	平均
	当日天候	-	曇/雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	12	-	-	-
	気温	℃	18.8	27.0	27.0	33.2	33.0	28.5	15.2	16.2	9.8	7.0	13.4	14.8	12	33.2	7.0	20.3
	水温	℃	20.3	20.8	25.0	29.2	29.0	26.0	18.5	15.0	10.8	7.0	11.0	14.5	12	29.2	7.0	18.9
水質基準項目	ジェオスミン	mg/L	0.000005	0.000004	0.000008	0.000008	0.000046	0.001092	0.000004	0.000005	0.000007	0.000010	0.000015	0.000004	12	0.001092	0.000004	0.000101
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000093	0.000006	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000093	<0.000001	0.000009
	有機物(TOC)	mg/L	1.2	1.5	2.2	1.4	1.9	7.6	3.9	2.2	1.8	1.3	1.4	1.7	12	7.6	1.2	2.3
	pH値	-	8.2	8.5	9.3	7.9	8.6	9.2	7.7	7.3	7.4	7.0	8.1	8.2	12	9.3	7.0	8.1
	臭気	-	藻臭	無臭	かび臭	かび臭	青草臭	青草・かび臭	かび臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	12	-	-	-
	色度	度	2.7	3.7	1.1	3.7	3.9	15.3	8.3	4.5	4.2	4.9	4.4	6.1	12	15.3	1.1	5.2
	濁度	度	0.8	1.0	6.5	1.9	1.6	7.1	3.1	1.9	2.6	2.5	2.6	3.2	12	7.1	0.8	2.9
	臭気強度(TON)	-	1	<1	4	4	1	2	1	1	4	1	1	8	12	8	<1	2
水目標値管理定	濁度	度	0.8	1.0	6.5	1.9	1.6	7.1	3.1	1.9	2.6	2.5	2.6	3.2	12	7.1	0.8	2.9
	pH値	-	8.2	8.5	9.3	7.9	8.6	9.2	7.7	7.3	7.4	7.0	8.1	8.2	12	9.3	7.0	8.1
他	クロロフィルa	mg/L	0.0081	0.0044	0.0217	0.0030	0.0062	0.0758	0.0264	0.0096	0.0113	0.0043	0.0058	0.0076	12	0.0758	0.0030	0.0154

合所ダム放流

[illegible]

(2) ダム水質試験結果(令和7年度)

寺内ダム表層

採 水 日		単位	4/22	5/27	6/24	7/29	8/26	9/24	10/28	11/25	12/23	1/27	2/24	3/24	回数	最高	最低	平均	
	当日天候	-	曇/雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	12	-	-	-	
	気温	℃	19.0	26.0	27.3	31.8	28.1	27.9	17.7	17.7	11.6	9.1	11.9	23.6	12	31.8	9.1	21.0	
	水温	℃	18.8	21.5	24.7	29.8	28.2	26.0	21.0	16.1	12.0	7.8	10.5	15.3	12	29.8	7.8	19.3	
水質基準項目	ジェオシン	mg/L	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	12	0.000003	<0.000001	0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	<0.000001	
	有機物(TOC)	mg/L	0.9	1.1	2.1	1.4	1.9	1.3	1.2	1.2	0.9	0.8	1.1	1.3	12	2.1	0.8	1.3	
	pH値	-	7.8	7.6	8.5	7.6	8.0	7.3	7.6	7.9	7.4	7.4	7.7	7.8	12	8.5	7.3	7.7	
	臭気	-	藻臭	無臭	青草臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	4.3	5.4	4.9	5.2	15.3	4.1	3.5	3.1	2.8	2.8	6.2	4.4	12	15.3	2.8	5.2	
	濁度	度	2.5	5.4	3.5	12.8	16.0	10.3	4.6	4.1	3.4	2.4	11.3	4.8	12	16.0	2.4	6.8	
水目標値管理定	臭気強度(TON)	-	1	<1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	<1	1	
	濁度	度	2.5	5.4	3.5	12.8	16.0	10.3	4.6	4.1	3.4	2.4	11.3	4.8	12	16.0	2.4	6.8	
	pH値	-	7.8	7.6	8.5	7.6	8.0	7.3	7.6	7.9	7.4	7.4	7.7	7.8	12	8.5	7.3	7.7	
他	クロロフィルa	mg/L	0.0035	0.0040	0.0469	0.0074	0.0131	0.0077	0.0104	0.0097	0.0030	0.0019	0.0046	0.0051	12	0.0469	0.0019	0.0098	

寺内ダム放流

[illegible]

(2) ダム水質試験結果(令和7年度)

江川ダム表層

採 水 日		単位	4/22	5/27	6/24	7/29	8/26	9/24	10/28	11/25	12/23	1/27	2/24	3/24	回数	最高	最低	平均	
	当日天候	-	曇/雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	12	-	-	-	
	気温	℃	21.9	24.5	30.0	34.2	32.2	32.5	20.2	13.2	12.5	5.8	14.4	22.0	12	34.2	5.8	22.0	
	水温	℃	18.6	21.2	25.3	29.0	28.7	26.7	20.8	16.4	12.8	8.4	10.3	15.2	12	29.0	8.4	19.4	
水質基準項目	ジエオシン	mg/L	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000005	<0.000001	<0.000001	
	有機物(TOC)	mg/L	1.9	1.6	1.6	1.5	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	1.3	12	2.5	1.0	1.4	
	pH値	-	8.6	8.9	8.8	8.2	7.8	8.2	7.5	7.2	7.1	7.0	7.4	7.4	12	8.9	7.0	7.8	
	臭気	-	生ぐさ臭	生ぐさ臭	青草臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	12	-	-	-
	色度	度	0.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.1	1.4	1.6	1.7	4.7	18.1	10.8	12	18.1	0.8	3.9	
	濁度	度	4.1	1.6	1.4	1.3	0.8	1.7	1.0	1.2	1.5	4.7	41.2	15.7	12	41.2	0.8	6.4	
水目標値 管段 理定	臭気強度(TON)	-	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	12	10	<1	2		
	濁度	度	4.1	1.6	1.4	1.3	0.8	1.7	1.0	1.2	1.5	4.7	41.2	15.7	12	41.2	0.8	6.4	
	pH値	-	8.6	8.9	8.8	8.2	7.8	8.2	7.5	7.2	7.1	7.0	7.4	7.4	12	8.9	7.0	7.8	
他	クロロフィルa	mg/L	0.0203	0.0099	0.0066	0.0018	0.0015	0.0035	0.0034	0.0030	0.0032	0.0021	0.0034	0.0029	12	0.0203	0.0015	0.0051	

江川ダム放流

[illegible]

(2) ダム水質試験結果(令和7年度)

小石原ダム表層

採 水 日		単位	4/22	5/27	6/24	7/29	8/26	9/24	10/28	11/25	12/23	1/27	2/24	3/24	回数	最高	最低	平均
	当日天候	－	曇/雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	12	－	－	－
	気温	℃	19.5	24.0	28.2	32.0	28.0	28.4	14.8	13.7	12.8	4.9	12.2	17.8	12	32.0	4.9	19.7
	水温	℃	17.7	18.5	23.7	27.9	26.5	25.0	20.0	16.4	13.2	8.9	10.8	14.4	12	27.9	8.9	18.6
	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	0.000001
水 質 基 準 項 目	2-メチルイソホルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	<0.000001
	有機物(TOC)	mg/L	1.5	1.5	2.4	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	0.9	1.2	1.5	12	2.4	0.9	1.3
	pH値	－	7.6	7.8	9.0	8.0	8.0	7.6	7.7	7.5	7.2	7.1	7.6	7.8	12	9.0	7.1	7.7
	臭気	－	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	12	－	－	－
	色度	度	1.9	3.0	3.0	2.4	4.0	2.9	2.4	2.4	2.5	2.7	4.5	3.7	12	4.5	1.9	3.0
	濁度	度	2.2	2.3	3.0	0.9	2.4	1.0	0.8	1.1	1.5	2.6	11.0	10.0	12	11.0	0.8	3.2
	臭気強度(TON)	－	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	<1	1	12	4	<1	1
水 目 質 標 準 設 定	濁度	度	2.2	2.3	3.0	0.9	2.4	1.0	0.8	1.1	1.5	2.6	11.0	10.0	12	11.0	0.8	3.2
	pH値	－	7.6	7.8	9.0	8.0	8.0	7.6	7.7	7.5	7.2	7.1	7.6	7.8	12	9.0	7.1	7.7
他	クロロフィルa	mg/L	0.0065	0.0056	0.0304	0.0027	0.0058	0.0050	0.0043	0.0032	0.0040	0.0030	0.0029	0.0075	12	0.0304	0.0027	0.0067