

1 人口動態統計

人口動態統計は、人口動態事象（出生、死亡、死産、婚姻、離婚）を把握するため、統計法に基づく基幹統計として人口動態調査令により行うものである。

出生、死亡、婚姻、離婚は戸籍法により、死産は死産の届出に関する規程により市長へ届出があったものをもとに、本市市民文化部市民課にて人口動態調査票が作成され、保健所長へと送付される。保健所は、その調査票を、内容審査ののち福岡県を經由して厚生労働省へ送付し、厚生労働省により、集計及び月報・年報としての結果の公表が行われている。

(1) 人口動態総括表

(平成27年)

区分		久留米市	福岡県	全国
基準人口(日本人人口)	10月1日	303,468	5,102,000	125,319,000
出生 (人口千対)	数	2,938	45,235	1,005,677
	率	9.7	8.9	8.0
死亡 (人口千対)	数	3,086	50,259	1,290,444
	率	10.2	9.9	10.3
自然増加 (人口千対)	数	△ 148	△ 5,024	△ 284,767
	率	△ 0.5	△ 1.0	△ 2.3
乳児死亡(再掲) (出生千対)	数	5	99	1,916
	率	1.7	2.2	1.9
新生児死亡(再掲) (出生千対)	数	2	45	902
	率	0.7	1.0	0.9
周産期死亡(再掲) (出産千対)	22週以後の死産	数	14	3,063
		率	4.7	3.0
	早期新生児の死亡	数	1	665
		率	0.3	0.7
計	数	15	3,728	
	率	5.1	3.7	
死産 (出産千対)	自然死産	数	33	10,862
		率	11.0	10.6
	人工死産	数	39	11,755
		率	13.0	11.4
	計	数	72	22,617
		率	23.9	22.0
婚姻 (人口千対)	数	1,674	27,566	635,156
	率	5.5	5.4	5.1
離婚 (人口千対)	数	605	10,063	226,215
	率	2.0	2.0	1.8

注：用語解説

- ①乳児死亡：生後1年未満の死亡
- ②新生児死亡：生後4週未満の死亡
- ③早期新生児死亡：生後1週未満の死亡
- ④死産：妊娠満12週以後の死産の出産
- ⑤周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

注：比率算出方法

- ①周産期死亡率＝周産期死亡数／出産数（妊娠満22週以後の死産数＋出生数）×1,000
- ②死産率＝死産数／出産数（死産数＋出生数）×1,000

※久留米市基準人口は、平成27年10月1日現在の住民基本台帳登録日本人人口。

※福岡県及び全国の基準人口は、平成27年10月1日現在の総務省統計局発表推計日本人人口。

(2) 出生

①施設別・立会者別出生数

(平成27年)

立会者 \ 施設	総数	病 院	診療所	助産所	自宅	その他
医師	2,516	248	2,265	2	0	1
助産師	422	407	1	13	1	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	2,938	655	2,266	15	1	1

②母の年齢階級別出生数

(平成27年)

年齢 \ 性別	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
男	1,523	0	24	168	408	510	341	71	1	0	0
女	1,415	0	30	128	373	515	311	58	0	0	0
計	2,938	0	54	296	781	1,025	652	129	1	0	0

③体重別出生数

(平成27年)

区分	総数	1000g未満	1000g～1500g未満	1500g～2000g未満	2000g～2500g未満	2500g～3000g未満	2500g丁度(再掲)	3000g～3500g未満	3500g～4000g未満	4000g～4500g未満	4500g～5000g未満	5000g以上	不詳	平均体重(kg)
男	1,523	4	12	22	98	549	1	651	174	12	1	0	0	3.03
女	1,415	3	4	19	110	613	2	560	101	3	2	0	0	2.96
計	2,938	7	16	41	208	1,162	3	1,211	275	15	3	0	0	2.99

(3) 死亡

①年齢階級別死亡数および死亡率

(平成27年)

区分	死亡数			死亡率		
	男性	女性	総数	男性	女性	総数
0歳	4	1	5	2.6	0.7	1.7
1歳	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2歳	1	0	1	0.6	0.0	0.3
3歳	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4歳	0	0	0	0.0	0.0	0.0
00～04歳	5	1	6	0.7	0.1	0.4
05～09歳	1	0	1	0.1	0.0	0.1
10～14歳	0	1	1	0.0	0.1	0.1
15～19歳	2	1	3	0.3	0.1	0.2
20～24歳	2	1	3	0.2	0.2	0.2
25～29歳	6	3	9	0.8	0.4	0.6
30～34歳	3	1	4	0.3	0.1	0.2
35～39歳	8	3	11	0.8	0.3	0.5
40～44歳	15	13	28	1.4	1.2	1.3
45～49歳	23	11	34	2.4	1.1	1.7
50～54歳	33	27	60	3.8	2.9	3.3
55～59歳	52	18	70	5.9	1.9	3.8
60～64歳	111	39	150	10.9	3.6	7.1
65～69歳	132	81	213	12.4	6.8	9.4
70～74歳	167	85	252	22.4	9.2	15.1
75～79歳	193	134	327	32.9	16.1	23.1
80～84歳	264	240	504	62.7	33.6	44.4
85～89歳	275	348	623	125.8	72.4	89.1
90～94歳	162	341	503	212.3	136.2	154.0
95～99歳	44	187	231	305.6	257.2	265.2
100歳～	7	46	53	411.8	319.4	329.2
不詳	0	0	0	0.0	0.0	0.0
総数	1,505	1,581	3,086	10.4	9.8	10.1

②主な死因別、年齢階級別死亡数

(平成27年)

死因分類名	性別	総数	0	1	2	3	4	0～	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100歳	不詳	85歳以上	
			歳	歳	歳	歳	歳	4歳	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	94歳	99歳	以上			
総数	総数	3,086	5	0	1	0	0	6	1	1	3	3	9	4	11	28	34	60	70	150	213	252	327	504	623	503	231	53	0	1,410	
	男	1,505	4	0	1	0	0	5	1	0	2	2	6	3	8	15	23	33	52	111	132	167	193	264	275	162	44	7	0	488	
	女	1,581	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	1	3	13	11	27	18	39	81	85	134	240	348	341	187	46	0	922	
結核	総数	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	6	
	男	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	
	女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
悪性新生物	総数	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	14	11	28	28	71	98	117	122	163	150	78	21	1	0	250	
	男	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	14	17	49	63	81	80	95	77	32	5	1	0	115	
	女	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	7	14	11	22	35	36	42	68	73	46	16	0	0	135	
糖尿病	総数	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	4	2	7	4	9	4	2	1	0	0	16	
	男	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	2	1	3	4	3	3	1	1	0	0	8	
	女	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	6	1	1	0	0	0	8	
高血圧性疾患	総数	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	9	10	11	5	3	0	0	29	
	男	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	2	0	1	0	0	5	
	女	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	9	5	2	0	0	24
心疾患 (高血圧性を除く)	総数	326	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	2	7	12	19	17	25	45	76	75	35	8	0	194	
	男	134	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	9	11	13	13	22	27	22	5	1	0	55	
	女	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	8	4	12	23	49	53	30	7	0	139	
脳血管疾患	総数	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	8	8	16	25	44	52	44	24	5	0	0	125
	男	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	4	12	17	16	22	11	2	0	0	35	
	女	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	4	4	8	28	30	33	22	5	0	0	90
大動脈瘤 及び解離	総数	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	4	8	9	8	7	0	0	0	0	15	
	男	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	3	4	4	0	0	0	0	0	4	
	女	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	4	7	0	0	0	11	
肺炎	総数	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	5	7	9	33	44	61	67	31	6	0	0	165
	男	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	5	5	7	23	26	27	28	9	0	0	64	
	女	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	18	34	39	22	6	0	0	101	
慢性閉塞性 肺疾患	総数	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	14	9	0	0	0	23	
	男	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	13	9	0	0	0	22	
	女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
喘息	総数	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0	3	
	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	2	
肝疾患	総数	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	7	5	5	6	3	3	0	0	0	0	3	
	男	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	3	4	4	3	1	0	0	0	0	1	
	女	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	2	0	2	0	0	0	0	2	
腎不全	総数	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	10	16	11	8	0	0	0	35	
	男	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	9	4	3	0	0	0	16	
	女	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	7	5	0	0	0	19	
老衰	総数	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	40	50	43	22	0	155	
	男	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	16	9	4	2	0	31	
	女	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	24	41	39	20	0	124	
不慮の事故	総数	127	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	2	2	3	6	8	4	15	8	25	28	17	4	0	0	49	
	男	66	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	2	1	6	6	4	7	1	14	11	6	2	0	0	19	
	女	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	8	7	11	17	11	2	0	0	30	
(再掲) 交通事故	総数	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2	
	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
自殺	総数	58	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	3	6	5	5	7	5	9	4	2	3	0	0	0	0	0	0	
	男	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	2	4	4	3	4	2	7	3	1	3	0	0	0	0	0	0	
	女	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

③死亡順位別死亡数及び死亡率

(平成27年)
(率 人口10万対)

順位	総計				男性				女性			
	死因	死亡数	死亡率	割合	死因	死亡数	死亡率	割合	死因	死亡数	死亡率	割合
1	悪新 性物	906	295.7	29.4	悪新 性物	525	361.4	34.9	悪新 性物	381	236.5	24.1
2	心疾患 (高血圧性を除く)	326	106.4	10.6	心疾患 (高血圧性を除く)	134	92.2	8.9	心疾患 (高血圧性を除く)	192	119.2	12.1
3	肺炎	268	87.5	8.7	肺炎	134	92.2	8.9	脳血管疾患	141	87.5	8.9
4	脳血管疾患	238	77.7	7.7	脳血管疾患	97	66.8	6.4	老 衰	138	85.7	8.7
5	老 衰	177	57.8	5.7	不慮の故	66	45.4	4.4	肺炎	134	83.2	8.5
6	不慮の故	127	41.5	4.1	自殺	40	27.5	2.7	不慮の故	61	37.9	3.9
7	自殺	58	18.9	1.9	老 衰	39	26.8	2.6	アルツハイマー病	40	24.8	2.5
8	腎不全	56	18.3	1.8	慢性閉塞性肺疾患	37	25.5	2.5	高血圧性疾患	32	19.9	2.0
9	アルツハイマー病	50	16.3	1.6	腎不全	31	21.3	2.1	大動脈瘤及び解離	25	15.5	1.6
10	高血圧性疾患	44	14.4	1.4	糖尿病	26	17.9	1.7	腎不全	25	15.5	1.6
	その他	836	272.9	27.1	その他	376	258.8	25.0	その他	412	255.8	26.1
	総数	3,086	1007.3	100.0		1,505	1035.9	100.0		1,581	981.5	100.0

④悪性新生物の主な部位別死亡数

(平成27年)

区分	総計		男性		女性	
	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合
悪性新生物総数	906	100.0	525	100.0	381	100.0
口唇、口腔及び咽頭	12	1.3	9	1.7	3	0.8
食道	26	2.9	21	4.0	5	1.3
胃	102	11.3	66	12.6	36	9.4
結腸	74	8.2	34	6.5	40	10.5
直腸S字結腸移行部及び直腸	39	4.3	25	4.8	14	3.7
肝及び肝内胆管	112	12.4	75	14.3	37	9.7
胆のう及びその他の胆道	36	4.0	17	3.2	19	5.0
膵	74	8.2	43	8.2	31	8.1
咽頭	2	0.2	2	0.4	0	0.0
気管、気管支及び肺	175	19.3	125	23.8	50	13.1
皮膚	8	0.9	3	0.6	5	1.3
乳房	33	3.6	0	0.0	33	8.7
子宮	21	2.3	0	-	21	5.5
卵巣	11	1.2	0	-	11	2.9
前立腺	30	3.3	30	5.7	0	-
膀胱	20	2.2	12	2.3	8	2.1
中枢神経系	7	0.8	6	1.1	1	0.3
悪性リンパ腫	29	3.2	15	2.9	14	3.7
白血病	18	2.0	10	1.9	8	2.1
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	14	1.5	6	1.1	8	2.1
その他	63	7.0	26	5.0	37	9.7

⑤乳児死因別死亡数

(平成27年)

乳児死因分類名	総数	男	女
乳児死亡総数	5	4	1
循環器系の先天奇形	1	1	0
その他全ての疾患	4	3	1

(4) 死産

①母の年齢階級別死産数

(平成27年)

年齢 区分	総数	15歳 未満	15歳 ～ 19歳	20歳 ～ 24歳	25歳 ～ 29歳	30歳 ～ 34歳	35歳 ～ 39歳	40歳 ～ 44歳	45歳 ～ 49歳	50歳 以上	年齢 不詳	不詳
総数	72	0	8	7	15	16	20	6	0	0	0	0
自然	33	0	0	1	6	11	11	4	0	0	0	0
人工	39	0	8	6	9	5	9	2	0	0	0	0

②妊娠期間別死産数

(平成27年)

妊娠期間 区分	総数	12週 ～ 15週	16週 ～ 19週	20週 ～ 23週	24週 ～ 27週	28週 ～ 31週	32週 ～ 35週	36週 ～ 39週	40週 以上
総数	72	15	33	13	1	2	5	2	1
自然	33	5	14	3	1	2	5	2	1
人工	39	10	19	10	0	0	0	0	0

注) 妊娠週数不明 (または自然人工の別が不明) の者を除く。

(5) 周産期死亡

(平成27年)

区分	総数	満22週以後の死産	早期新生児死亡
男	8	7	1
女	7	7	0
不詳	0	0	0
計	15	14	1

(6) 婚姻・離婚

①届出月別婚姻件数

(平成27年)

総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1,674	117	113	206	140	172	120	138	110	126	120	148	164

①届出月別離婚件数

(平成27年)

総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
605	42	46	66	59	43	57	52	50	43	52	42	53